

01 20 PROFITABLES


JANVIER PL



 **EXPERT**
3.5 T
L'ATELIER SELON WÜRTH



**SÉLECTION
MARCHÉ**



TRY IT



PRODUITS VIP

PL

**Offre valable du
2 au 31 janvier 2020,
dans la limite des stocks
disponibles.**

Conditions d'obtention disponibles
auprès de votre commercial Würth. La
société se réserve le droit de modifier,
prolonger ou stopper l'opération à tout
moment et ce sans préavis. Document et
photos non contractuels.

PRODUITS **VIP**

LA GAMME ROST OFF *

Art. N° 0893 24.

Art. N° 0890 20.

Art. N° 0890 3.

Art. N° 0891 881 2

Des dégriffants hautes performances adaptés à tous les domaines d'activité.




TRY IT LES PRODUITS A TESTER

MANCHONS THERMOFUSIBLES ADHÉSIFS À DOUBLE PAROI

Sous l'action de la chaleur, l'adhésif thermofusible assure une parfaite étanchéité en fondant et en se répartissant autour des conducteurs à isoler. Domaine d'application : conçu pour l'isolation des épissures en ligne sur tous les types de véhicules.

Art. N° 0771 000 ...



| Art. N° | Ø (mm) | Ø rétréci (mm) | P.U. |
|--------------|--------|----------------|------|
| 0771 000 057 | 5,7 | 1,3 | |
| 0771 000 074 | 7,4 | 1,7 | |
| 0771 000 108 | 10,8 | 2,5 | |
| 0771 000 177 | 17,7 | 4,5 | |

ELECTRICITÉ ET SIGNALISATION DES VÉHICULES

0 COLIER ATTACHE-CÂBLE

Art. N° 0502 2..

Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.



NOIR

| Art. N° | (Largeur x longueur (mm)) |
|------------|---------------------------|
| 0502 211 | 2,4 X 92 |
| 0502 221 | 3,6 X 140 |
| 0502 231 | 4,8 X 186 |
| 0502 241 0 | 4,8 X 360 |
| 0502 251 0 | 7,6 X 360 |

NATUREL

| Art. N° | (Largeur x longueur (mm)) |
|---------|---------------------------|
| 0502 21 | 2,4 X 92 |
| 0502 22 | 3,6 X 140 |
| 0502 23 | 4,8 X 186 |
| 0502 24 | 4,8 X 360 |

A MULTIMÈTRE DIGITAL PROFESSIONNEL

Art. N° 0715 58 550

Multimètre TRMS polyvalent, fournit les fonctions les plus importantes pour l'usage quotidien dans les métiers spécialisés, le commerce et l'industrie. Pour l'entretien, l'installation, le service.

Robuste grâce au couvercle antichoc.



A RUBAN ISOLANT AUTOAMALGAMANT 19 MM X 10 M

Art. N° 0985 077 1

Assure une isolation imperméable à l'eau de divers matériaux.



A ASSORTIMENT DE 10 RUBANS PVC DIFFÉRENTS COLORIS

Art. N° 0985 100

Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de façon sécurisée lors des installations électriques.



0 **LOT DE 30 TRESSSES VL/UTILITAIRES
L 100 MM**

Art. N°0879 115 280

Largeur 6 mm.



0 **LOT DE 30 TRESSSES PL/ENGIN
L 178 MM**

Art. N°0879 115 281

Largeur 6 mm.



A **ROBINET-COUCPE CIRCUIT DE
BATTERIE ROUGE+ / VERT-**

Art. N°0510 150 090 / 091

Serrage de l'écrou à oreilles.



0 **PORTE FUSIBLE
À BROCHE ÉTANCHE**

Art. N°0555 974



A **PROTECTEUR
DE SURTENSION 12V 24V**

Art. N°0773 12 24



SÉLECTION MARCHÉ

PL



ELECTRICITÉ ET SIGNALISATION DES VÉHICULES

B **LAMPE STOP 2 FILETS**
24V 21/ 5W P21W/5W

Art. N°0720 134 2

Ampoule économique 24V pour véhicules utilitaires légers.



A **LAMPE STOP 1 FILET**
2V - 21W P21W

Art. N°0720 132 1



B **STOP 1 FEU HEAVY DUTY**
24V - 21W P21W

Art. N°0720 132 21

Pour applications intensives impliquant des véhicules utilitaires.



A **LAMPE**
H7 LONGLIFE 12V 55W

Art. N°0720 114 12

Dure jusqu'à deux fois plus longtemps qu'une ampoule standard.



A **LAMPE HALOGÈNE**
H7 12V 55W

Art. N°0720 114 1



A **FEU GABARIT LED SEMELLE
12-24V**

Art. N°0812 42 341

Universel avec porte-pendule flexible.



B **CABOCHON FEU
TYPE ECOPOINT II D**

Art. N°0812 46 656



A **CABOCHON RECHANGE
TYPE LC5 G/D**

Art. N°0812 46 674

Cabocheon de rechange gauche ou droit
pour feu correspondance LC5.



B **CABOCHON D OU G
EUROPOINT II**

Art. N°0812 46 740

Pour feu multichambre multifonction II.



A **CABOCHON RECHANGE
TYPE LC7 D/G**

Art. N°0812 466 52

Pour M.A.N.-TGA, Renault-Prem. Mag,
DAF-CF, XF.



ÉLECTRICITÉ ET SIGNALISATION DES VÉHICULES

B KIT DE SURVEILLANCE VIDÉO 7"

Art. N°0763 950 003

Comprend : 1 caméra couleur, 1 moniteur LCD 7 pouces avec son support, câbles d'alimentation et câble de liaison caméra 20 m étanche.



A ROULEAUX DE BALISAGE D+G 45,7 M X 14, CLASSE II

Art. N°0812 10 452

Homologué pour la signalisation et la détection de jour comme de nuit des véhicules d'intervention.



A BANDE DE CONTOUR DE SÉCURITÉ RIGIDE 50M

Art. N°0812 44 7.

Film rétro-réfléchissant auto-adhésif pour le marquage des contours des poids lourds.



| Art. N° | Couleur |
|------------|---------|
| 0812 44 71 | JAUNE |
| 0812 44 75 | BLANC |



CARROSSERIE / PEINTURE / SOUDURE

A PEINTURE ARGENT PERLÉ 400 ML *

Art. N°0893 351 895

Qualité nitro-alkyde durable haute technologie.

Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants.



A MASQUE PARTIEL HM 175

Art. N°0899 175 000

Protection respiratoire adaptée sur mesure pour un maximum de confort.



A CAGOLE DE SOUDEUR TEINTÉ VARIABLE 9-13 S4

Art. N°0984 743 200

Légère, compacte, robuste et sûre. Deux verres latéraux en polycarbonate offrent une excellente visibilité à 160° sur l'environnement proche.



A FILTRE ABEK1 HGP3

Art. N°0899 175 013

Pour une protection respiratoire, série 175.



A FILTRE P3R P/ HM 175

Art. N°0899 175 016

Pour une protection respiratoire, série 175.



A FILTRE COMBI A2P3

Art. N°0899 175 011

Pour une protection respiratoire, série 175.



SÉLECTION MARCHÉ

PL



CARROSSERIE / PEINTURE / SOUDURE

A LAME DE SCIE À MAIN ZEBRA DENTURE PROGRESSIVE 32-18 DENTS

Art. N° 0603 301 13

Les arêtes de dents en matériau entièrement trempé confèrent à la lame des performances de coupe et une durée de vie imbattables.



A DISQUE À LAMELLES CÉRAMIQUE 125 X 22 MM

Art. N° 0578 430 324 à 328

Disque à lamelles avec grain céramique spécialement conçu pour l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés.



| Art. N° | Grain |
|--------------|-------|
| 0578 430 324 | 40 |
| 0578 430 326 | 60 |
| 0578 430 328 | 80 |

O PORTE-DISQUE POUR DISQUES ALÉSAGE 10 MM

Art. N° 0664 978

Mandrin de serrage pour les disques à tronçonner et les feuilles abrasives dotés d'un trou de 6mm ou 10mm à utiliser sur les meuleuses droites ou axiales.



O ROUES À LAMELLES GRAIN 60 30X10 MM

Art. N° 0672 130 10

Idéal pour le ponçage dans des espaces confinés, par exemple dans la fabrication de moule, dans la conception de conteneurs et d'appareils et dans la construction de canalisations.



O BROSSE ROTATIVE - BOUT TIGE Ø 6 - 13 X 0,3 MM

Art. N° 0714 690 42

Avec fil ondulé.



O MASTIC CARROSSERIE UNI-PLUS 1960 G ET DURCISSEUR *

Art. N° 0892 600 904

Mastic universel pour toutes carrosseries métalliques.



L'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE PL

B KIT DE CLÉS POUR ROTULES AXIALES

Art. N° 1952 001 025

3 pièces. Adaptateurs autobloquants pour un démontage et un montage sûrs et sans risque d'endommagements.



B PINCE DE SERRAGE POUR MONTAGE DES TUBES 6-16 MM

Art. N° 1952 001 239

Pour le montage des tubes de freinage en polyamide.



A OUTIL DE RÉPARATION DES FILETAGES NES 1 FILETAGE EXTÉRIEUR 4-18 MM 5/32-11/16

Art. N° 1952 001 270

Pour filetage mâle, filetage métrique 4-18 mm, filetage impérial 5/32 - 11/16 pouce.



B BAC DE VIDANGE POUR HUILE D'ESSIEUX PL 3,3L

Art. N° 1952 001 424

Forme spéciale afin de s'adapter aux jantes PL.



B DOUILLE À CHOC ¾ POUR ÉCROU ALLEGÉ MB

Art. N° 1952 001 500

Clé à douille spéciale résistant aux chocs pour le desserrage et le serrage des écrous d'exécution légère Mercedes-Benz.



SÉLECTION MARCHÉ

PL



LAVAGE ET NETTOYAGE PL / SPÉCIAL HIVER

A DÉGIVRANT EN SPRAY 500ML *

Art. N° 0892 331 201

Efficace en peu de temps. Protège les vitres contre la reformation du givre. Sans méthanol.



B LAVE-GLACE -20°C HAUTES PERFORMANCES PRÊT-À-L'EMPLOI *

Art. N° 0892 332 76.

A base de tensio-actifs végétaux et biodégradables.



| Art. N° | Contenu en L |
|--------------|--------------|
| 0892 332 765 | 5 |
| 0892 332 767 | 210 |
| 0892 332 769 | 1 000 |



LAVAGE ET NETTOYAGE PL

A SPRAY EFFACE GRAFFITIS 500 ML *

Art. N° 0893 134 00

Élimine les graffitis et traces de feutres et autres marqueurs.



A HOUSSE DE PROTECTION POUR SIÈGE

Art. N° 0899 500 010

Robuste et réutilisable. Tissu en nylon spécial.



A BAUME PLASTIQUES ET CUIR 500 ML

Art. N° 0890 222 21

Rénove et protège les plastiques intérieurs et les cuirs.



LE FREINAGE

A **PURGEUR LAITON
M22 X 1,5**

Art. N° 0885 300 860


Pour la purge des circuits de freinage pneumatique.



A **PASSE CLOISON AVEC
CONTRE-ÉCROU M22X150**

Art. N° 0885 331 731

Permet d'effectuer un raccordement de circuit à travers un support rigide.



A **TÊTE D'ACCOUPEMENT
STANDARD JAUNE / ROUGE**

Art. N° 0885 32 01/02

Souvent utilisée en conjonction avec une soupape d'arrêt.




A **OUTIL DÉCONNEXION
PRO-TUBE**

Art. N° 0885 620 22.

Conception métallique durable, adaptée à une utilisation fréquente.



| Art. N° | Convient pour les tuyaux |
|--------------|--|
| 0885 620 221 | 1/4pouce, 6x1mm |
| 0885 620 224 | 10x1,25mm, 10x1,5mm, 10x1mm, 3/8pouce |
| 0885 620 225 | 1/2pouce, 12x1,5mm |



ENTRETIEN ET RÉPARATION DES PNEUMATIQUES

0 SOLUTION VULCANISANTE BOÎTE 235 ML *

Art. N°0890 100 017

Haute résistance. Pour les systèmes de réparation à auto-vulcanisation pour la réparation des pneus et des chambres à air.



0 EMPLÂTRE À FROID AUTOVULCANISANTE

Art. N°0879 91 120

75x125MM.



A EMBOUT À FIXATION RAPIDE

Art. N°0715 54 061

Pour le raccordement rapide du gonfleur manuel à la valve de roue.



A LEVIER DÉMONTE-PNEU AGRICOLE ET POIDS LOURDS

Art. N°0695 32. ...

En acier manganèse silicium, présentation brute.



| Art. N° | Longueur en mm |
|--------------|----------------|
| 0695 326 811 | 755 |
| 0695 327 002 | 790 |



RÉPARATION DES PARE-BRISES

A MALLETTE DE RÉPARATION PARE-BRISE

Art. N°0893 458 0

Kit complet de 25 pièces.



A CORDE DE DÉCOUPE POLYÉTHYLÈNE 65M 210KG

Art. N°0714 58 240

Pour la découpe sans endommagement des pare-brise des véhicule dans des situations où les cordons sont particulièrement fins.



DÉGRAISSAGE MOTEUR



A NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR MOTEUR *

Art. N°0893 013 ..

Nettoyant puissant pour moteurs, compartiments moteur et boîtes de vitesses.



| Art. N° | Contenu |
|-------------|---------|
| 0893 013 05 | 5 L |
| 0893 013 20 | 20 L |

A VENTOUSE À POMPE

Art. N°0714 58 61

Capacité de traction : 56 kg. Ø du disque : 200 mm.



B KIT CARTOUCHE COLLE PARE-BRISE 310 ML *

Art. N°0890 023 800

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année.



* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SÉLECTION MARCHÉ

PL



SÉCURITÉ ET SIGNALISATION

A RUBAN DE SIGNALISATION ROUGE/BLANC 50MMX100M

Art. N°0992 100

Pour fermer, sécuriser et signaler les zones de danger, les chantiers, les fosses de construction, les terrains, les chemins, etc.



A MIROIR ROUTIER 600X400

Art. N°0899 373 930

Miroir routier incassable. Fixation incluse.



NOS INDISPENSABLES POUR LES TECHNICIENS

A PIED À COULISSE - 1/20 - 150 MM - MÉTRIQUE

Art. N°0715 76 01

Avec vis de serrage.



A CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2" 72 DENTS 250 MM

Art. N°0712 012 0

Molette d'inversion du sens de rotation.



l'unité

O LEVIER MAGNÉTIQUE 460 MM

Art. N°0715 35 35

Axe flexible pour applications polyvalentes.



A MASSETTE DE MAÇON EMMANCHÉ EN FIBRE DE VERRE 1200 G

Art. N°0715 999 05



**A CUTTER UNIVERSEL BIMATIÈRE
H 18 MM L 170 MM + 3 LAMES NOIRES**

Art. N°0715 66 275

Ergonomique et antidérapant grâce à son manche bimatière de haute qualité et au verrouillage automatique de la lame.



**O LAME À CASSER NOIRE 18 MM
EXTRÊMEMENT POINTUE**

Art. N°0715 66 053

Idéale pour le papier, les films ou les matériaux fins.



l'unité par 400

**A RIVET DE STRUCTURE MBT
HAUTE RÉSISTANCE TÊTE PLATE
6,5X14,2MM**

Art. N°0921 65 95

Fût : Acier zingué (A2K) ; tige : Acier zingué (A2K).



**A COFFRET EXTRACTEUR POUR
ROULEMENTS HYDRAULIQUES
10 TONNES**

Art. N°0965 52 110

Ensemble polyvalent comprenant 22 pièces, avec 8 combinaisons possibles pour l'extraction de roulements.



PRODUITS CHIMIQUES COURANTS

A **COLLE NÉOPRÈNE
125 ML ***

Art. N°0893 101 180

Colle monocomposant pour le collage des matériaux rigides et souples. Réagit à l'air par évaporation des solvants sous 15 à 30 min.



A **SPRAY CUIVRE
300 ML ***

Art. N°0893 800

Spray anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive résistant aux températures et aux pressions élevées.



A **COLLE FORTE EN SPRAY HAUTE
RÉSISTANCE PLUS 400ML ***

Art. N°0890 100 064

Colle de montage à adhérence instantanée et haute résistance à la température.



A **CUT + COOL HUILE DE COUPE
400 ML ***

Art. N°0893 050 004

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens.



A **GRAISSE MULTI-USAGE
TYPE II 400 G**

Art. N°0893 871 1

Graisse graphitée saponifiée au lithium résistant aux pressions élevées avec additifs EP.



A **GEL POUR PLAN
DE JOINT 25G ***

Art. N°0893 579 025

Remplace et / ou renforce les joints découpés. Etanchéifie les plans de joint.



HYGIÈNE ET PROPRETÉ

A PANSEMENT ÉLASTIQUE

Art. N° 0899 512 24

Pansement sans colle pour toutes les blessures et les coupures.



B CHIFFONS DE NETTOYAGE MULTI- USAGES NON TISSÉS

Art. N° 0899 700 450



B BOBINE D'ESSUYAGE ÉCOLINE NATURAL 800 FEUILLES

Art. N° 0899 810 480

Papier d'essuyage ouate recyclée finition gaufrée. Longueur : 200M.



O MOUSSE NETTOYANTE «SPÉCIALE BUREAUTIQUE» *

Art. N° 0890 200 840

Élimine pollutions et salissures sur toutes les surfaces.



O NETTOYANT MÉLAMINÉS STRATIFÉS 1 L

Art. N° 0890 280 1

Produit non moussant idéal pour le nettoyage des surfaces mélaminées et stratifiées.



A NETTOYANT MULTI-USAGES BIO CONCENTRÉ 5L *

Art. N° 0890 290 006

Nettoyant universel naturel. L'Écolabel européen garantit une qualité de produit et un respect de l'environnement optimum. Certifié NSF.



* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

HYGIÈNE ET PROPRETÉ

A LINGETTES UNIVERSELLES 90 PIÈCES

Art. N° 0890 900 90



A PULVÉRISATEUR SOUS PRESSION 5L

Art. N° 0891 340 500

Pulvérisateur polyvalent destiné au nettoyage des véhicules et des bâtiments.



LEVAGE / MANUTENTION

0 ÉLINGUE RONDE SANS FIN 2 T - 2 M

Art. N° 0713 50 24


En polyester haute résistance à coutures centrales.



0 SANGLE PLATE CMU 2 T 3 M

Art. N° 0713 500 703

100 % polyester haute résistance.



PETIT ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

A **BANDE TOILÉE GRISE PLUS
50 MM X 50 M**

Art. N° 0992 935 170

Bande toilée universelle.



A **PILES ALCALINES ULTRA PUISSANTES
- AAA/MICRO/LR03 - 1,5V**

Art. N° 0827 111



A **FICHE MÂLE
16A / 250 V**

Art. N° 0969 300 205

Norme NF C 61-314.



O **PAPIER POUR TACHYGRAPHE
DIGITAL - 8 M**

Art. N° 0850 100 300



MICKAËL RUAULT

Chef de produits équipements



« On a toujours besoin d'une surface de travail sur le chantier. Mesurer, découper, assembler... Avec plus de 200 kg de capacité de charge sur son plateau antidérapant hydrofugé, sa barre magnétique, sa poignée de transport et sa réglette de maintien, cette table de travail pliable, vous aidera dans votre activité quotidienne. Ultra-compacte et légère, elle est très facile à ranger et à transporter. »

TABLE DE TRAVAIL MULTI-MÉTIERS

Art. N° 0715 93 200




Visualisez la vidéo Youtube



En aluminium permettant d'avoir sur un chantier une surface de travail ultra pratique. Pliante : pour un encombrement minimum lors du transport ou lors du stockage.

- Ultra légère : 9,4 kg avec une capacité de charge de plus de 200 kg.
- Poignée large et équilibrée facilitant le portage.
- Barre magnétique de 30 cm pour le maintien des outils.
- Butée graduée assurant la prise de mesure et le maintien des matériaux à découper.



TRÉTEAU ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 910

Visualisez la vidéo Youtube



Tréteau de montage en aluminium.

- Hauteur : 80 cm.
- Capacité de charge : 230 kg.
- Poids : 4 kg.

ÉCHELLES TRANSFORMABLES ALUMINIUM



3 utilisations : échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau. Conforme à la nouvelle norme DIN EN 131 relative à l'obligation de traverse depuis le 01/01/2018.

- Déploiement et rétraction aisés.
- Composants fiables et résistants à la torsion.
- Très bonne résistance à la flexion : montants en aluminium extrudé.
- Appui sûr : pieds/patins antidérapants bimatériau.
- Montée et descente en toute sécurité : barreaux rainurés.


| Art. N° | Echelons | P.U. |
|--------------|----------|------|
| 0962 930 608 | 3x8 | |
| 0962 930 610 | 3x10 | |
| 0962 930 612 | 3x12 | |

ÉCARTEUR DE FAÇADE ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 923

L'écarteur de façade permet de maintenir l'échelle éloignée du mur pour sécuriser l'accès et le travail sur les gouttières et les fenêtres.

- Télescopique : mini : 53 cm / maxi : 72 cm.
- Polyvalent : s'adapte sur toutes les échelles. Entraxe mini : 17 cm / max : 30 cm / barreau carré max. : 30 x 30 mm. 3 longueurs d'écartement possibles.
- Inclus : goupilles imperdables et sac porte-outils très solide et amovible.





ORSYmat

Distributeur automatique de produits Würth

ORSY MAT est un distributeur automatique destiné au stockage et à la mise à disposition de produits Würth.

- Accès par badge
- Alerte sur les ruptures de stock des produits
- Enregistrement de toutes les transactions de matériel



ORSYmat

Gestion
des stocks

+ VOS AVANTAGES

- **CONTRÔLE TOTAL** : traçabilité de toute consommation, limitation des accès aux personnes et produits
- **RÉDUCTION DES COÛTS** : économisez jusqu'à 50% sur les consommations des produits stockés
- **RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS** : responsabilisation des utilisateurs, baisse des consommations et lutte contre le vol
- **DISPONIBILITÉ** : 24h/24 & 7j/7

Contactez-nous :

- par e-mail à l'adresse systemes.solutions@wurth.fr
- par téléphone au **03 88 64 85 79**

LE COIN DES BONNES AFFAIRES



COLLERETTE FIXE ALUMINIUM POUR SPOT LED

Art. N° 0976 950 735

Support fixe pour lampe LED type
GU10 ou GU5.3.

Ø de coupe : 63 mm

Ø de la LED non fournie : 50 mm.

COLLERETTE ORIENTABLE ALU¹/BLANC² POUR SPOT LED

Art. N° 0976 950 732¹/730²

Support orientable 20° pour
lampe LED type GU10 ou GU5.3.

Ø de coupe : 75 mm

Ø de la LED non fournie : 50 mm.

BALADEUSE À LED RECHARGEABLE

Art. N° 0827 940 135

Assure un éclairage
exceptionnel.
IP 65.



TUBE LED T8

Pour éclairages avec ballast ferromagnétique. Luminosité maximale
immédiate, sans phase de préchauffage.

Accessoire : Starter pour tube LED T8

Art. N° 0979 202 409



0,6M-12,5W-6500K-1400LM

Art. N° 0978 202 418



1,2M-23,5W-6500K-2400LM

Art. N° 0978 202 414

SPOT LED 52 X 52 MM APPLIQUE CW

Art. N° 0976 501 072

Spots LED 1,3 W en basse tension 12 VDC. Blanc froid.

Boîtier en aluminium/plastique

Accessoires : Transformateurs LED 12 VDC 15/45W

Art. N° 0976 501 196/198.



GUIRLANDE LEDS

Effet fixe. Prolongeable 20 fois
Puissance 230 V/CA
IP 44.

Accessoire (non fourni) :
Cordon d'alimentation noir / blanc.
Art. N° 0976 563 015 / 020



| Art N° | Désignation |
|---------------------|--|
| 0976 565 024 | LEDS BLANC 20M CÂBLE NOIR 110LM |
| 0976 563 019 | LEDS BLEUES 5M CÂBLE BLANC |



LAMPE LED E27 14W 4000K 1521LM

Art. N° 0978 300 182

Lampe LED de forme classique. Idéale pour les
immeubles résidentiels et de bureaux, les hôtels, les
restaurants, les couloirs, salle à manger et salons.
Non dimmable.

AMPOULE LED E14 7W BLANC CHAUD

Art. N° 0978 300 070

Forme flamme.
Blanc chaud.
Dimmable



**SAISIR VIA LA
SAISIE RAPIDE**

LAMPE LED E14 5,5W 2800K 470LM FLAMME

Art. N° 0978 300 121

Blanc chaud.
Non dimmable.



LAMPE LED E27 13W 2800K 1055LM DIMMABLE GL

Art. N° 0978 200 062

Lampe LED dimmable
sphérique avec culot E27.
Blanc chaud.



LE COIN DES BONNES AFFAIRES



LAMPE LED GU10

Art. N° 0978 300 ...

Une alternative aux spots halogènes classiques GU10, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



| Art N° | Désignation |
|--------------|----------------------|
| 0978 300 002 | 5W 4000K 470LM 100° |
| 0978 300 129 | 4,5W 2800K 360LM 35° |
| 0978 300 183 | 5W 2800K 500LM 35° |

LAMPE LED GU5.3 8W 2800K 450LM DIMMABLE

Art. N° 0978 200 057

Lampe LED dimmable avec culot GU 5.3. Blanc chaud.

LAMPE LED GU5.3 6W 2800K 400LM 35°

Art. N° 0978 300 130

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



LAMPE LED GU5.3 5W 2800K 430LM 100°

Art. N° 0978 300 003

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



FEU POSITION LED XL ORANGE 24V

Art. N° 0812 42 940

Universel
Fixation directe avec équerre.
L x l x h : 252 x 22 x 18 mm.

MULTITESTEUR PRO LED 3 *
Art. N° 0997 673 213

Détecte automatiquement le type de tension : continue ou alternative.



* Photo non contractuelle.

KIT W-FIX 3M EMBOUT BOUCLE
Art. N° 0972 600 072

Système de suspension universel.


LAME DE SCIE CIRCULAIRE UNI-TOP
Art. N° 0611 521 040

 Pour scie circulaire portable.
 Pour bois dur et tendre, panneaux sans finition, à revêtement plastique ou plaqués.
 Ø x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage :
 210 x 2,8 / 1,8 x 30 mm.

MARQUEUR ROUTIER JAUNE FLUO 500ML*
Art. N° 0893 200 202
MARQUEUR ROUTIER CERISE FLUO 500 ML*
Art. N° 0893 200 210

 Spray de marquage avec fermeture de sécurité pour mettre en évidence les dommages sur les routes et les chantiers.
 Durée de marquage : environ 4 mois.

MARQUEUR ROUTIER BLEU FLUO 500 ML*
Art. N° 0893 200 204
MARQUEUR ROUTIER VERT FLUO 500 ML*
Art. N° 0893 200 205
panachable

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES



COFFRET INST/DESINST VALVE TPMS 13 PIÈCES

Art. N° 0714 71 900

Kit d'outils TPMS complet pour le montage correct des capteurs de pression des pneus.

SCIE CLOCHE DIAMANT 35

Art. N° 0668 940 035

Spécifiquement pour le perçage du carrelage sans utiliser d'eau. Peut être utilisée avec des outils électriques disposant de la connexion M14 avec une vitesse de rotation minimale de 2300 à 11000tr/min.



CIRE PROTECTION DESSOUS CAISSE TRANSPARENT 1000ML*

Art. N° 0892 079 4

Enduit de revêtement à base de cire contenant des solvants ; ne peut pas être peint.



FORET BRIQUE MONOMUR

Art. N° 0648 74. ...

A utiliser sans percussion.

Art N° Dimensions

0648 746 026 Ø 6 LT 260

0648 741 226 Ø 12 LT 260

0648 741 426 Ø 14 LT 260

0648 741 626 Ø 16 LT 260

GRAISSE BELLEVILLE POT 500 GR.

Art. N° 0893 105 860

Graisse graphitée spéciale étanchéité totale. Résistance à la très haute température.



BANDE ANTIDÉRAPANTE NOIRE ET JAUNE 50MM X 18M

Art. N° 0812 441 850

Ruban autocollant antidérapant avec grains en oxyde d'aluminium résistants à l'abrasion et antidérapants..





LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE WÜRTH EST LÀ !



MOTEUR DE RECHERCHE

Recherchez rapidement les produits



SCANNEZ VOS PRODUITS

Scannez les produits facilement, ils s'ajoutent directement à votre panier !



COMMANDEZ

Commandez en quelques clics et ajoutez vos codes promo



ACTUALITÉS

Découvrez toutes les dernières actualités et promotions



PROFIL

Découvrez votre profil, retrouvez votre historique de commandes et les derniers produits consultés




CATALOGUE DE PRODUITS

Recherchez parmi nos 45 000 produits



MAGASINS

Retrouvez facilement les magasins les plus proches de chez vous !



Télécharger l'application dès maintenant sur :

 Télécharger dans
l'App Store

 **DISPONIBLE SUR**
Google Play



PROFITABLES PL

À VOTRE SERVICE !



VOTRE COMMERCIAL
Vous conseille et vous accompagne.



VOTRE PROXI SHOP
Répond à vos besoins immédiats et ponctuels.
magasins.wurth.fr

SUIVEZ-NOUS sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et le blog.



LA BOUTIQUE EN LIGNE
Vous permet de commander
24h/24 et 7j/7.
wurth.fr



LE SERVICE RELATION CLIENTS
Vous renseigne et répond à vos questions.
relation.clients@wurth.fr
03 88 88 12 12

À CHACUN SON WÜRTH



**EXPERT
3.5 T**
L'ATELIER SELON WÜRTH

PL

Offre valable du 2 au 31 janvier 2020,
dans la limite des stocks disponibles.

Conditions d'obtention disponibles auprès de votre commercial Würth. La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper l'opération à tout moment et ce sans préavis. Document et photos non contractuels.