WÜRTH

01 20 JANVIER PROFITABLES VL

VIP

TRY IT

SÉLECTION MARCHÉ

VL

Offre valable du 2 au 31 janvier 2020, dans la limite des stocks disponibles.

Conditions d'obtention disponibles auprès de votre commercial Würth. La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper l'opération à tout moment et ce sans préavis. Document et photos non contractuels.

PRODUITS VIP

RÉPARATION PARE-BRISE

B KIT COLLE CLASSIC PLUS CARTOUCHE*

Art. N° 0890 023 700

Colle pour vitres monocomposant élastique avec une excellente stabilité

B COLLE PARE-BRISE CLASSIC PLUS CARTOUCHE 310 ML*

Art. N°0890 023 701

Colle pour vitres monocomposant élastique avec une excellente stabilité

B KIT COLLE CLASSIC PLUS BERLINGOT*

Art. N° 0890 023 710

Colle pour vitres monocomposant élastique avec une excellente stabilité

B COLLE PARE-BRISE CLASSIC PLUS BERLINGOT 400 ML*

Art. N°0890 023 711

Colle pour vitres monocomposant élastique avec une excellente stabilité

B COLLE MS3 CARTOUCHE 290 ML

Art. N° 0890 027 30

À durcissement rapide, haut module, non conductrice, colle pour pare-brise à base de polymère MS 1K

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

B KIT COLLE PARE-BRISE ULTIMATE BERLINGOT*

Art. N° 0890 023 830

Colle pour vitres monocomposant haut module non conductrice pouvant être utilisée toute l'année

B COLLE PARE-BRISE ULTIMATE BERLINGOT 400 ML*

Art. N° 0890 023 831

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année

B COLLE PARE-BRISE ULTIMATE CARTOUCHE*

Art. N° 0890 023 801

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année

B KIT COLLE PARE-BRISE ULTIMATE*

Art. N°0890 023 800

Colle pour pare-brise monocomposant non conductrice haut module pouvant être utilisée toute l'année

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

A KIT DÉPOSE PARE-BRISE SUPER FAST 9 PIÈCES

Art. N° 0714 58 230

Pour une dépose rapide et économique des pare-brises et lunettes arrières collés sur le véhicule.

- Convient particulièrement à l'**utilisation par une seule personne**
- Appareil de dépose avec **système d'aspiration**, **fil/cordon de coupe** et **crochet de fixation** pour une utilisation par une seule personne.
- **Pratique** : Les doublures intérieures ne doivent pas être retirées lors de l'utilisation du cordon de coupe et du protecteur.
- Peut également être utilisé dans les **espaces étroits**
- **Cordon de coupe robuste**

Comprenant :

- 1 Support universel C 6.3 (1/4), acier inoxydable, aimant porte-embout avec manchon 1/4'', 58 mm
- 1 Crochet fixation pour outil de dépose de pare-brise
- 1 Cale d'assemblage
- 1 Sonde à fil
- 1 Protection tableau de bord pour pose pare-brise
- 1 Corde de découpe pare-brise
- 1 Cutter pour lame 18 mm
- 1 Coffret ORSY vide 4.4.2

GAGNEZ DU TEMPS !

Une seule personne nécessaire pour découper le pare-brise

SÉLECTION **MARCHÉ**

TOOLCOMPASS

UNIVERSEL

SUPPORT UNIVERSEL POUR PRESSE

11 pièces - Art. N° 1952 003 400

- Support de presse universel pour une utilisation en atelier.
- Travaux sécurisés par la surface d'appui à trois points de support.
- Elimine les travaux instables et minimise les risques d'accidents.
- La disposition spéciale des axes filetés ainsi que les axes longs et courts compris dans le kit et les axes réglables en hauteur, permettent une surface d'appui optimale.
- Les axes de centrage permettent la fixation des axes de support dans les trous de perçage de la platine.
- Peut être utilisé conjointement avec un assortiment de manchons de sertissage.
- Centrage à l'aide d'un support fileté au milieu de la platine.
- Utilisation universelle pour montage et démontage de roulements de roues, bagues, douilles, silent bloc, ...
- Deux barrières réglables sur la surface d'appui évitent le glissement inopiné sur la table de presse.



Contenu

1 x support de presse universel
1 x axe hauteur 35 mm
3 x axes hauteur 65 mm
2 x axes M16 hauteur 100 mm
3 x axes M16 hauteur 130 mm

Données techniques

• Dimension	300 x 300 mm
• Poids	13 kg
• Poids maximum supporté	20 to
• Plage d'utilisation:	130-186 mm



NOUVEAUTÉ !

KIT DE CENTREURS

UNIVERSEL

13 pièces - Art. N° 152 004 420

- Les centreurs permettent de fixer les goujons de support dans un alésage d'une pièce.
- Complément utile au support de table de presse Würth Art N°1952 003 400 et aux goujons support Ø M14.
- Fourni avec un rail magnétique pour un rangement visible directement au niveau de la presse d'atelier.

Contenu

12 x centreurs pour support de table de presse Art. N°1952 003 400
(3 de chaque : Ø10, 12, 14, 16 mm)

1 x rail magnétique

KIT DE POINÇONS POUR PRESSE D'ATELIER AVEC SUPPORT

10 pièces - Art. N° 1952 004 430



- Les poinçons pour presse permettent d'extraire en toute sécurité de petits composants jusqu'à 29 mm de diamètre.
- Complément utile pour toute presse d'atelier jusqu'à 25 tonnes.
- Le mandrin peut être fixé directement et durablement aux pistons des vérins de presses traditionnelles d'atelier. Selon le diamètre du piston, le mandrin peut être fixé directement ou à l'aide de la douille de réduction fournie.
- Le contenu de la livraison comprend également un manchon de réduction pour des dimensions de piston inhabituelles, qui peuvent être usinées en fonction des besoins du client au moyen d'un tour.
- En insérant la plaque de pression dans le support de mandrin de presse, la pression s'applique sur toute la surface du piston. Le support de mandrin de presse peut ainsi être installé de façon permanente sur le piston hydraulique.
- Toutes les pièces sont rangées de manière visible sur le support fourni directement au niveau de la table de presse.

Contenu

5 x mandrin de presse avec verrouillage à billes, dia. 11, 15, 19, 25, 29 mm
1 x plaque de pression pour support de mandrin de presse, dia. 60 mm (H=10 mm)
1 x support de mandrin pour piston, dia. 50 mm (dia. externe, 60 mm)
1 x douille de réduction, dia. 50 mm à 40 mm
1 x douille de réduction usinable pour piston dia. 30-45 mm
1 x support de rangement pour table de presse

SÉLECTION **MARCHÉ**

LES ADDITIFS

ANTI-FIGEANT DIESEL -31 °C 150 ML*

Art. N° 5861 002 150

Permet d'améliorer la filtrabilité et le point de précipitation du carburant diesel.

CÉTANE BOOSTER 300 ML*

Art. N° 5861 005 300

Améliore le comportement d'allumage des carburants diesel.

Consommation de carburant réduite.

NETTOYANT SYSTÈME INJECTION DIESEL 300 ML*

Art. N° 5861 012 300

Pour nettoyer le système d'injection et la chambre de combustion, afin de permettre la combustion avec peu de suie et moins de particules.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

NETTOYANT FAP 400 ML*

Art. N° 5861 014 500

Produit nettoyant pour éliminer les dépôts de carbone et de cendres dans les filtres à particules diesel.

NETTOYANT ATE 600 ML*

Art. N° 5861 015 600

Mousse de nettoyage avec agents tensioactifs de nettoyage extrêmement efficaces, conçue pour une utilisation sur moteurs essence et diesel.
Pour admission, turbo et vanne EGR.

OCTANE BOOSTER 300 ML*

Art. N° 5861 103 300

Pour accroître l'indice d'octane des carburants de qualité inférieure.
Réduit les gaz d'échappement nocifs.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

SÉLECTION **MARCHÉ**

LES ADDITIFS

0 NETTOYANTS SYSTÈME INJECTION ESSENCE/HYBRIDE*

Nettoyant spécial pour nettoyer le système d'injection. Protège contre la corrosion.

Art. N°	Désignation	P.U. / 12	P.U.
5861 111 153	150 ML		
5861 111 303	300 ML		

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

PRÉ-VIDANGE MOTEUR HUILE-NET*

Art. N° 5861 310 400

Pour nettoyer tous les moteurs essence et diesel, facile à utiliser.

LUB-HUILE+*

Art. N° 5861 300 300

Pour la protection de tous les moteurs essence et diesel. Prolonge la durée de vie du moteur.
Évite les arrachements métaliques lors des frictions des pistons et des chemises.

BVM-LUB*

Art. N° 5861 400 125

Protection permanente de tous les types de boîtes de vitesses manuelles. Prolonge la durée de vie des composants.

STOP FUITES PLUS*

Art. N° 5861 500 150

Protection pour système de refroidissement hautes performances pour tous les véhicules modernes avec systèmes de refroidissement à flux croisé.

NETTOYANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 250 ML*

Art. N° 5861 510 250

Compatible avec tous les moteurs. Elimine les dépôts de corrosion et de boue dans le circuit de refroidissement.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

SÉLECTION **MARCHÉ**

LES ADDITIFS - B2B4C

GAMME DESTINÉE À LA REVENTE

TRAITEMENT PRÉVENTIF MOTEUR DIESEL 200 ML*

Art. N° 5861 900 050

Nettoie les soupapes, les chambres de combustion et les buses d'injection pour une consommation de carburant optimale

TRAITEMENT PRÉVENTIF MOTEUR ESSENCE/HYBRIDE 200 ML*

Art. N° 5861 900 051

Nettoie les soupapes, les chambres de combustion et les buses d'injection pour une consommation de carburant optimale

NETTOYAGE SYSTÈME INJECTEUR DIESEL 200 ML*

Art. N° 5861 900 052

Flacon à usage unique. Elimine activement la suie et les cendres des soupapes, des buses d'injection et les dépôts de la chambre de combustion

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

NETTOYANT SYSTÈME INJECTEUR ESSENCE/HYBRIDE 200 ML*

Art. N° 5861 900 054

Flacon à usage unique. Elimine activement la calamine et les dépôts de cendres des buses d'injection

NETTOYANT RÉGÉNÉRANT FAP 200 ML*

Art. N° 5861 900 055

Flacon à usage unique. Aide à la régénération du filtre à particules diesel, en ville en réduisant le « seuil de température de régénération », ainsi que les émissions.



* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

SÉLECTION **MARCHÉ**

CHIMIQUES

REFILLOMAT / STATIONS REFILLOMAT

Système économique et sûr pour le remplissage automatique des bombes aérosols

STATION REFILLOMAT NETTOYANT FREINS
Art. N° 0961 891 011

STATION REFILLOMAT ROST OFF PLUS
Art. N° 0961 891 015

STATION REFILLOMAT MULTI
Art. N° 0961 891 016

Système disponible à la location pour 50 € / an (1) par station.

REFILLOMAT / PRODUITS EN VRAC

B NETTOYANT FREINS REFILLOMAT 20 L.*

Art. N° 0890 108 720

Pour nettoyer et dégraisser lors des travaux d'entretien et de réparation. S'évapore rapidement et offre d'excellentes performances de nettoyage.

B NETTOYANT FREINS REFILLOMAT 60 L.*

Art. N° 0890 108 760

Pour nettoyer et dégraisser lors des travaux d'entretien et de réparation. S'évapore rapidement et offre d'excellentes performances de nettoyage.

O ROST OFF PLUS REFILLOMAT 20 L.*

Art. N° 0890 300 1

Dégrippant de haute qualité à effet lubrifiant grâce à la toute dernière technologie d'additifs (OMC2).

(1) Demandez conseil à votre commercial.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

REFILLOMAT / ACCESSOIRES

B REFILLOSPRAY NETTOYANT FREINS 400 ML

Art. N°0891 881 1

Système sûr et économique pour le remplissage automatique des aérosols avec des ingrédients actifs et de l'air comprimé.

B REFILLOSPRAY ROST OFF PLUS 400 ML

Art. N°0891 881 2

Système sûr et économique pour le remplissage automatique des aérosols avec des ingrédients actifs et de l'air comprimé.

B REFILLOSPRAY MULTI 400 ML

Art. N°0891 881 23

Système sûr et économique pour le remplissage automatique des aérosols avec des ingrédients actifs et de l'air comprimé.

B REFILLOMAT BRIDE DE MISE A LA TERRE

Art. N° 0891 870 76

Pour mettre à la terre le système ORSYprotect facilement et en toute sécurité.



B REFILLOMAT ORSY PROTECT

Art. N° 0891 870 77

Protection et conduction électrostatique. Indispensable pour tout bidons de 20 L.

SÉLECTION **MARCHÉ**

RÉPARATION PARE-BRISE

A COUTEAU MULTI-USAGE AIR DMS 2

Art. N° 0703 862 1

Machine puissante pour la dépose des pare-brises collés, pour les travaux de découpe sur les carrosseries de véhicule et les travaux de ponçage dans les coins et sur les bords.

A COUTEAU MANUEL DE DÉCOUPE PARE-BRISE

Art. N° 0714 582 10

Lame en aluminium et support de poignée avec lames remplaçables.



PENSEZ-Y :

Lames de rechange
Art. N° 0714 582 101/103

A POIGNÉE DE TIRAGE POUR CORDE À PIANO

Art. N°0714 58 23

Pour fil de coupe.

A CÂBLE TRESSE POUR DÉPOSE PB L. 22,5 M

Art. N°0714 58 28

Câble tressé, bichromaté, pour une capacité de coupe élevée, malgré l'absence de bords tranchants.

0 FIL INOX A2 SECTION CARRÉE L. 50 M

Art. N°0891 656

Surface extrêmement lisse, plus grande facilité de coupe dans les cordons de colle.

O BOÎTE DE 10 LAMES GRATTOIR

Art. N°0891 458 8

A COFFRET GRATTOIR + CUTTER + LAMES

Art. N°0715 66 40

Manche de racloir bicomposant ergonomique avec pince de lame. Couteau à moquette doté d'un dispositif de verrouillage en plusieurs étapes.

O MIROIR GROSSISSANT AVEC VENTOUSE

Art. N°0891 458 2

SÉLECTION **MARCHÉ**

RÉPARATION PARE-BRISE

O PORT INJECTEUR À VENTOUSE

Art. N°0891 458 3

O BOÎTE DE 2 FORETS CARBURE Ø1,2 MM

Art. N° 0891 458 5

O PELLICULE DE DURCISSEMENT, ROULEAU DE 50 M

Art. N°0891 458 9

B MALLETTE DE RÉPARATION PARE-BRISE

Art. N°0893 458 0

Jeu complet dans le coffret. Très pratique pour les pare-brise collés et facile à utiliser

B RÉSINE DE RÉPARATION + INJECTEUR*

Art. N° 0893 458 1

1 paquet contient un injecteur et un petit tube avec de la résine (suffisant pour 5 à 8 réparations)

B RÉSINE DE FINITION*

Art. N° 0893 458 2

Pour étanchéifier les dommages sur les pare-brise (par ex. les éclats de pierre)

B PÂTE DE POLISSAGE 30 ML

Art. N° 0893 458 3

B GEL POUR VENTOUSE 30 ML

Art. N° 0893 458 4

A MALLETTE DE RÉPARATION IMPACTS PARE-BRISE

Art. N° 5964 089 380

Mallette de 146 pièces. Pour réparer les dommages causés par les gravillons sur les pare-brise feuilletés.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

SÉLECTION **MARCHÉ**

RÉPARATION PARE-BRISE

A VARIO PRIMER 20 ML*

Art. N° 0890 024 020

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les supports courants utilisés dans le secteur du collage de vitres

A VARIO PRIMER TUBE 10 ML*

Art. N° 0890 024 010

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les supports courants utilisés dans le secteur du collage de vitres

A VARIO PRIMER 100 ML*

Art. N° 0890 024 100

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les supports courants utilisés dans le secteur du collage de vitres

Conf

A DÉGRAISSANT AVANT COLLAGE 1000 ML*

Art. N° 0893 200 1

Produit nettoyant spécialement conçu pour les plastiques, les surfaces en métal peintes et les composants en verre

O DÉCOLLE ÉTIQUETTE GEL 500 ML*

Art. N° 0893 140 505

Décolle étiquette en gel, parfum citronné. Elimine simplement les résidus de colle, les étiquettes et les rubans adhésifs



O NETTOYANT POUR COLLES PARE-BRISE 500 ML*

Art. N° 0890 024 1

Nettoyant spécial pour la préparation au remplacement de vitres

* Dangereux. Respecter les précautions d'emplois.

ÉTALONNAGE DES SYSTÈMES ADAS
FACILE ET RAPIDE VL ET VUL

BANC ADAS WOW!
ACS CARS

Art. N° W074 200 000

1. **Simplicité - Mise en service**
   par une seule personne
2. **Multimarques - Modulaire**
   (pour les roues de 11 à 25 pouces)
3. **Cibles double face**
   (le coût est réduit)

Art. N°	CIBLES DOUBLE FACE	
	FACE 1	FACE 2
W074 210 000	Audi / Seat / Skoda / VW (TFC1)	Mercedes (TFC2)
W074 210 001	Renault (TFC3)	PSA (TFC4)
W074 210 002	FCA Hyundai / Kia (TFC5)	Alfa Roméo (TFC6)
W074 210 003	Nissan (TFC7)	Mazda (TFC8)

DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DU SPÉCIALISTE WOW!

WÜRTH
WÜRTH
WÜRTH

ORSYmat

Distributeur automatique de produits Würth

ORSYmat est un distributeur automatique destiné au stockage et à la mise à disposition de produits Würth.

- Accès par badge
- Alerte sur les ruptures de stock des produits
- Enregistrement de toutes les transactions de matériel

Gestion des stocks

VOS AVANTAGES

- CONTRÔLE TOTAL : traçabilité de toute consommation, limitation des accès aux personnes et produits
- RÉDUCTION DES COÛTS : économisez jusqu'à 50% sur les consommations des produits stockés
- RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS : responsabilisation des utilisateurs, baisse des consommations et lutte contre le vol
- DISPONIBILITÉ : 24h/24 & 7j/7

Contactez-nous :

- par e-mail à l'adresse **systemes.solutions@wurth.fr**
- par téléphone au **03 88 64 85 79**

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

COLLERETTE FIXE ALUMINIUM POUR SPOT LED

Art. N° 0976 950 735

Support fixe pour lampe LED type GU10 ou GU5.3.
Ø de coupe : 63 mm
Ø de la LED non fournie : 50 mm.

COLLERETTE ORIENTABLE ALU[1]/BLANC[2] POUR SPOT LED

Art. N° 0976 950 732[1]/730[2]

Support orientable 20° pour lampe LED type GU10 ou GU5.3.
Ø de coupe : 75 mm
Ø de la LED non fournie : 50 mm.

BALADEUSE À LED RECHARGEABLE

Art. N° 0827 940 135

Assure un éclairage exceptionnel.
IP 65.

SPOT LED 52 X 52 MM APPLIQUE CW

Art. N° 0976 501 072

Spots LED 1,3 W en basse tension 12 VDC. Blanc froid.
Boitier en aluminium/plastique
Accessoires : Transformateurs LED 12 VDC 15/45W
Art. N° 0976 501 196/198.

TUBE LED T8

Pour éclairages avec ballast ferromagnétique. Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage.

Accessoire : Starter pour tube LED T8
Art. N° 0979 202 409



0,6M-12,5W-6500K-1400LM

Art. N° 0978 202 418



1,2M-23,5W-6500K-2400LM

Art. N° 0978 202 414

GUIRLANDE LEDS

Effet fixe. Prolongeable 20 fois
Puissance 230 V/CA
IP 44.

Accessoire (non fourni) :
Cordon d'alimentation noir / blanc.
Art. N° 0976 563 015 / 020

Art N°	Désignation	Prix promo
0976 565 024	LEDS BLANC 20M CÂBLE NOIR 110LM	
0976 563 019	LEDS BLEUES 5M CÂBLE BLANC	

AMPOULE LED E14 7W BLANC CHAUD

Art. N° 0978 300 070

Forme flamme.
Blanc chaud.
Dimmable

SAISIR VIA LA SAISIE RAPIDE

LAMPE LED E14 5,5W 2800K 470LM FLAMME

Art. N° 0978 300 121

Blanc chaud.
Non dimmable.

LAMPE LED E27 14W 4000K 1521LM

Art. N° 0978 300 182

Lampe LED de forme classique. Idéale pour les immeubles résidentiels et de bureaux, les hôtels, les restaurants, les couloirs, salle à manger et salons.
Non dmmable.

LAMPE LED E27 13W 2800K 1055LM DIMMABLE GL

Art. N° 0978 200 062

Lampe LED dimmable sphérique avec culot E27.
Blanc chaud.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

LAMPE LED GU10

Art. N° 0978 300 ...

Une alternative aux spots halogènes classiques GU10, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.

Art N°	Désignation	Prix promo
0978 300 002	5W 4000K 470LM 100°	
0978 300 129	4,5W 2800K 360LM 35°	
0978 300 183	5W 2800K 500LM 35°	

LAMPE LED GU5.3 6W 2800K 400LM 35°

Art. N° 0978 300 130

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.

LAMPE LED GU5.3 5W 2800K 430LM 100°

Art. N° 0978 300 003

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.

LAMPE LED GU5.3 8W 2800K 450LM DIMMABLE

Art. N° 0978 200 057

Lampe LED dimmable avec culot GU 5.3.
Blanc chaud.



FEU POSITION LED XL ORANGE 24V

Art. N° 0812 42 940

Universel
Fixation directe avec équerre.
L x l x h : 252 x 22 x 18 mm.

MULTITESTEUR PRO LED 3 *

Art. N° 0997 673 213

Détecte automatiquement le type de tension : continue ou alternative.

* Photo non contractuelle.

KIT W-FIX 3M EMBOUT BOUCLE

Art. N° 0972 600 072

Système de suspension universel.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE UNI-TOP

Art. N° 0611 521 040

Pour scie circulaire portative.
Pour bois dur et tendre, panneaux sans finition, à revêtement plastique ou plaqués.
Ø x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage : 210 x 2,8 / 1,8 x 30 mm.

MARQUEUR ROUTIER JAUNE FLUO 500ML*

Art. N° 0893 200 202

MARQUEUR ROUTIER CERISE FLUO 500 ML*

Art. N° 0893 200 210

MARQUEUR ROUTIER BLEU FLUO 500 ML*

Art. N° 0893 200 204

MARQUEUR ROUTIER VERT FLUO 500 ML*

Art. N° 0893 200 205

panachable

Spray de marquage avec fermeture de sécurité pour mettre en évidence les dommages sur les routes et les chantiers.
Durée de marquage : environ 4 mois.

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

COFFRET INST/DESINST VALVE TPMS 13 PIÈCES

Art. N° 0714 71 900

Kit d'outils TPMS complet pour le montage correct des capteurs de pression des pneus.

SCIE CLOCHE DIAMANT 35

Art. N° 0668 940 035

Spécifiquement pour le perçage du carrelage sans utiliser d'eau. Peut être utilisée avec des outils électriques disposant de la connexion M14 avec une vitesse de rotation minimale de 2300 à 11000tr/min.

CIRE PROTECTION DESSOUS CAISSE TRANSPARENT 1000ML*

Art. N° 0892 079 4

Enduit de revêtement à base de cire contenant des solvants ; ne peut pas être peint.

FORET BRIQUE MONOMUR

Art. N° 0648 74. ...

A utiliser sans percussion.

Art N°	Dimensions	Prix promo
0648 746 026	Ø 6 LT 260	
0648 741 226	Ø 12 LT 260	
0648 741 426	Ø 14 LT 260	
0648 741 626	Ø 16 LT 260	

GRAISSE BELLEVILLE POT 500 GR.

Art. N° 0893 105 860

Graisse graphitée spéciale étanchéité totale.
Résistance à la très haute température.

BANDE ANTIDÉRAPANTE NOIRE ET JAUNE 50MM X 18M

Art. N° 0812 441 850

Ruban autocollant antidérapant avec grains en oxyde d'aluminium résistants à l'abrasion et antidérapants..

WÜRTH



LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE WÜRTH EST LÀ !



MOTEUR DE RECHERCHE

Recherchez rapidement les produits

SCANNEZ VOS PRODUITS

Scannez les produits facilement, ils s'ajoutent directement à votre panier !

COMMANDEZ

Commandez en quelques clics et ajoutez vos codes promo

ACTUALITÉS

Découvrez toutes les dernières actualités et promotions

PROFIL

Découvrez votre profil, retrouvez votre historique de commandes et les derniers produits consultés

CATALOGUE DE PRODUITS

Recherchez parmi nos 45 000 produits

MAGASINS

Retrouvez facilement les magasins les plus proches de chez vous !

Télécharger l'application dès maintenant sur :

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

L'**ÉQUIPEMENT** DU MOIS

MICKAËL RUAULT
Chef de produits équipements

« On a toujours besoin d'une surface de travail sur le chantier. Mesurer, découper, assembler... Avec plus de 200 kg de capacité de charge sur son plateau antidérapant hydrofugé, sa barre magnétique, sa poignée de transport et sa réglette de maintien, cette table de travail pliable, vous aidera dans votre activité quotidienne. Ultra-compacte et légère, elle est très facile à ranger et à transporter. »



TABLE DE TRAVAIL MULTI-MÉTIERS

Art. N° 0715 93 200

Visualisez la vidéo Youtube

En aluminium permettant d'avoir sur un chantier une surface de travail ultra pratique. Pliante : pour un encombrement minimum lors du transport ou lors du stockage.

- Ultra légère : 9,4 kg avec une capacité de charge de plus de 200 kg.
- Poignée large et équilibrée facilitant le portage.
- Barre magnétique de 30 cm pour le maintien des outils.
- Butée graduée assurant la prise de mesure et le maintien des matériaux à découper.



TRÉTEAU ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 910

Visualisez la
vidéo Youtube

ÉCHELLES TRANSFORMABLES ALUMINIUM

3 utilisations : échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau. Conforme à la nouvelle norme DIN EN 131 relative à l'obligation de traverse depuis le 01/01/2018.

- Déploiement et rétraction aisés.
- Composants fiables et résistants à la torsion.
- Très bonne résistance à la flexion : montants en aluminium extrudé.
- Appui sûr : pieds/patins antidérapants bimatière.
- Montée et descente en toute sécurité : barreaux rainurés.

Art. N°	Echelons	P.U.
0962 930 608	3x8	
0962 930 610	3x10	
0962 930 612	3x12	

ÉCARTEUR DE FAÇADE ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 923

L'écarteur de façade permet de maintenir l'échelle éloignée du mur pour sécuriser l'accès et le travail sur les gouttières et les fenêtres.

- Télescopique : mini : 53 cm/ maxi : 72 cm.
- Polyvalent : s'adapte sur toutes les échelles. Entraxe mini : 17 cm/ max : 30 cm / barreau carré max. : 30 x 30 mm. 3 longueurs d'écartement possibles.
- Inclus : goupilles imperdables et sac porte-outils très solide et amovible.



WÜRTH

PROFITABLES VL

À VOTRE SERVICE !

VOTRE COMMERCIAL
Vous conseille et vous accompagne.

VOTRE PROXI SHOP
Répond à vos besoins immédiats et ponctuels.
magasins.wurth.fr

SUIVEZ-NOUS sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et le blog.

LA BOUTIQUE EN LIGNE
Vous permet de commander 24h/24 et 7j/7.
wurth.fr

LE SERVICE RELATION CLIENTS
Vous renseigne et répond à vos questions.
relation.clients@wurth.fr
03 88 88 12 12

À CHACUN SON WÜRTH

© Würth France Mark./Com. : I.K. - Studio : A.B. - MC-11-19-PROFITABLES_VL_2020_ID02781 - 530 ex.