


# 01 20 PROFITABLES

## HDS ADMINISTRATION



**PRODUITS VIP**



**SÉLECTION MARCHÉ**



**L'ÉQUIPEMENT DU MOIS**

**HDS ADMINISTRATION**  
Offre valable du 2 au 31 janvier 2020, dans la limite des stocks disponibles.

Conditions d'obtention disponibles auprès de votre commercial Würth. La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper l'opération à tout moment et ce sans préavis. Document et photos non contractuels.



## **A** COFFRET 19 MÈCHES MÉTAL HSCO MFD SPEED ZEBRA

Art. N° 0626 930 001

Composé de mèches de diamètre 1 à 10 mm.

## **A** COFFRET 25 MÈCHES MÉTAL HSCO MFD SPEED ZEBRA

Art. N° 0626 930 004

Composé de mèches de diamètre 1 à 13 mm.

### ULTRA RAPIDES ET POLYVALENTES

Assortiment de mèches HSS Premium pour un perçage rapide et précis dans presque tous les matériaux, y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également aux applications générales dans l'acier jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup> de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et le plastique).

### LES + PRODUIT

**Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels**

Géométrie rapide

**Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées**

Angle de pointe de 135° et poussée optimisée

**Frottement limité et évacuation rapide des copeaux**

Bobine exclusive Vario

**Guidage et précision excellents**

Combinaison de listels doubles et simples idéale pour réaliser des avant-trous de taraudage

**Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm)**

Pas de mouvement dans le mandrin  
Travail plus rapide et plus agréable

Transfert de puissance optimal

Évite d'endommager le mandrin

Faible effort requis pour l'ouverture  
la fermeture du mandrin





**QUEUE CYLINDRIQUE**

**A** **COFFRET 7 MÈCHES QUEUE CYLINDRIQUE MULTI-MATÉRIAUX MFD-S PLUS ZEBRA**

Art. N° 0641 200 001

Composé de mèches : 4x75,- 5x85, 6x100 (2 mèches), 8x120, 10x120, 12x150.



**QUEUE SDS**

**A** **COFFRET 7 MÈCHES SDS + MULTI-MATÉRIAUX MFD-S PLUS ZEBRA**

Art. N° 0641 230 001

Composé de mèches : 5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160.

Pour un perçage de haute qualité dans la majorité des matériaux : briques pleines ou creuses, bois, acier, béton, plastique, pierre, carrelage et tuiles. **Utilisation sans percussion. QUEUE CYLINDRIQUE ou SDS+.**

**LES + PRODUIT**

-----  
**Plaquette carbure extra pointue fraisée au diamant, sur tous les côtés, permettant :**

- un perçage propre et précis même en alternant le matériau
  - un perçage de briques creuses sans risque d'éclatement
  - un résultat du perçage excellent dans le métal
- 

**Evacuation de la poussière optimale et rapide grâce à :**

- traitement de surface spécifique
  - profil d'évacuation des poussières 4 spires breveté
- 



# SÉLECTION MARCHÉ

HDS ADMINISTRATION

## ■ ACTIVITE FOCUS : Hébergements / Ecoles

Vous êtes en charge de la maintenance d'un bâtiment, d'un hôtel, d'un camping, d'une école ?  
Vous êtes polyvalents et vous avez besoin de vous adapter à toutes les situations ?

Würth vous accompagne et vous propose une large gamme de produits de qualité, comme par exemple de l'outillage, des produits chimiques et d'entretien, des produits de sanitaire et de plomberie, etc. Plus de 40 000 références sont disponibles. Pour toujours mieux vous accompagner, Würth a également conçu des prestations de services qui répondront à vos exigences en matière de location (Master Fleet), de gestion des stocks (Orsy) ou encore d'aménagement de véhicules utilitaires (OrsyMobil).

## ■ APPLICATION 1 : Entretien intérieur des bâtiments



## Abrasifs et outils coupants

### 0 ASSORTIMENT DE 15 LAMES DE SCIE SAUTEUSE

Art. N° 0608 115 01.

Jeu de 15 pièces avec lames de scie sauteuse.



Art. N°	Caractéristiques	PU
0608 115 011	Bois	
0608 115 012	Matériaux de construction	
0608 115 014	Métal	

### A ASSORTIMENT DE 25 FORETS ZEBRA, DIN 338 HSS TYPE RN

Art. N° 0624 000 004

25 pièces : 1 foret de diamètre 1,0 à 13,0 mm par incréments de 0,5 mm.



### A COFFRET DE 7 FORETS BÉTON LONGLIFE VARIO QUADRO SDS-PLUS

Art. N° 0648 050 001

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs.



### A COFFRET DE 9 FORETS À BOIS PLATES

Art. N° 0650 903 000

Mèches conseillées pour le perçage des bois durs, bois tendres, contreplaqués, agglomérés, stratifiés, panneaux de particules, plaques de plâtres.



### A ASSORTIMENT DE 16 SCIES-CLOCHES ZEBRA HSSCO8

Art. N° 5964 063 291

En système de rangement à compartiments. Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets.



# SÉLECTION MARCHÉ

HDS ADMINISTRATION

## Abrasifs et outils coupants

### 0 DISQUE PLAT SPEED À TRONÇONNER L'ACIER

Art. N° 0664 101 ...

Spécialement adapté aux profilés et aux tuyaux à parois fines, aux tôles fines et aux panneaux de carrosserie des véhicules à moteur. Capacité de coupe très élevée.



### A DISQUE À LAMELLES LONGLIFE CÉRAMIQUE 125 X 22 MM

Art. N° 0578 430 326/328

Disque à lamelles avec grain céramique spécialement conçu pour l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés.



### A DISQUE À LAMELLES CORINDON 125 X 22 MM

Art. N° 0579 400 326/328

Abrasif corindon, spécialement adapté à l'usinage de l'acier allié et non allié. Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13743 et de l'OSA.



Art. N°	Caractéristiques	PU
0664 101 250	125x1,0x22	1 unité par 10
0664 101 251	125x1,6x22	1 unité par 10
0664 102 302	230x2,0x22	1 unité par 3

### A ASSORTIMENT DE GARNITURES AUTO-AGRIPPANTES PONÇAGE À SEC

Art. N° 0588 01


2 cales à poncer, 4 paquets de 50 garnitures.



### 0 LAME DE SCIE À MAIN ZEBRA DENTURE PROGRESSIVE 32 - 18 DENTS

Art. N° 0603 301 13

Lame de scie bimétallique HSS. Aciers spécialisés : acier rapide fortement allié sur l'arête de dent, acier à outils robuste à l'arrière.



## Outillage

### A COFFRET DE 30 EMBOUTS 1/4" + PORTE-EMBOUT ONE TOUCH

Art. N° 0614 250 030

Avec attache-ceinture et système de codage couleur.



### A COFFRET DE DOUILLES 1/4" 33 PIÈCES

Art. N° 0965 11 32

1 cliquet, 2 rallonges, 1 cardan, 1 tournevis porte douille Zebra, 1 adaptateur avec mandrin à changement rapide, 12 douilles.



### A JEU DE 5 TOURNEVIS ZEBRA FENTE + PHILLIPS

Art. N° 0613 932 25

Lame hexagonale traversante.



### A ASSORTIMENT DE PINCES VDE, MIXTES

Art. N° 0714 01 582

Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions jusqu'à 1 000 V (c.a.) et jusqu'à 1500 V (c.c.), en respectant toutes les consignes de sécurité.



### A JEU DE CLÉS POLYGAONALES DOUBLES À CLIQUET

Art. N° 0714 257 30

1 clé mixte à cliquet double 8x10 + 12x13, 1 clé mixte à cliquet double 16 x 17 + 18x19, 1 adaptateur d'embout 10 mm x 1/4 pouce, longueur 20 mm.



### A JEU DE 6 CLÉS MIXTES À CLIQUET, DOUBLE CLIC

Art. N° 0714 258 50

Clés innovantes avec fonction cliquet des deux côtés (œil et ouvert).



# SÉLECTION MARCHÉ

HDS ADMINISTRATION

## Outillage

### A JEU DE CLÉS 6 PANS À ROTULE

Art. N° 0714 311 199

Jeu de clés mâles longues coudées à rotule, 9 pièces.



### A CLÉ À MOLETTE RÉGLABLE

Art. N° 0715 221 18

Acier chrome vanadium forgé. Norme DIN 3117/ISO 6787. Tête inclinée de 22,5°.



### A CLÉ À MOLETTE AVEC POIGNÉE ANTIDÉRAPANTE, GRANDE OUVERTURE

Art. N° 0715 223 08

Mâchoires extra larges et poignée antidérapante et ergonomique.



## Sanitaire

### A COUTEAU DE SÉCURITÉ BIMATIÈRE

Art. N° 0715 66 013

Avec rétraction totale de lame automatique. Remplacement rapide et facile des lames.



### A DÉBOUCHEUR SANITAIRE

Art. N° 0715 950 500

Déboucheur pour toilettes, lavabos, baignoires, éviers.



### B DOUCHETTE 1 JET ANTICALCAIRE «TANIT»

Art. N° 0888 101 002

Jet «pluie» unique. Test de résistance à la pression fait en usine.





## Sanitaire

### **DOUCHETTE 3 JETS ANTICALCAIRE «JUPITER»**

**Art. N° 0888 101 004**

Jet «pluie» jet «moussant» et jet «massant». Test de résistance à la pression fait en usine. Livrée avec joint filtre. Système Venturi.



### **B DOUCHETTE «DESIGN» 1 JET**

**Art. N° 0888 101 015**

Douchette avec système anti-calcaire. Forme moderne qui complète parfaitement un ensemble de douche type «Colonne» avec douche «Pluie».



### **B KIT DE DOUCHE JETABLE BLANC AVEC BAGUE DE COULEUR**

**Art. N° 0888 102 09.**

Facilite l'entretien et le remplacement dans le cadre d'un protocole de décontamination.



Art. N°	Couleur de la bague
0888 102 090	Blanche
0888 102 091	Verte
0888 102 092	Jaune

### **B BARRE DE DOUCHE RÉNOVATION Ø 25 MM**

**Art. N° 0888 103 005**


Support de fixation pour douchette spécifique pour la rénovation, adapté aux écrous coniques ou moletés, avec rotation à 360°.



### **A FLEXIBLE EXTENSIBLE DOUBLE AGRAFAGE**

**Art. N° 0888 102 13.**

Flexible métallique à double agrafage extensible. Test de résistance à la pression fait en usine.



Art. N°	Longueur (m)	PU
0888 102 131	1,75 - 2,00	
0888 102 132	2,00 - 2,25	
0888 102 133	2,25 - 2,50	

### **B FLEXIBLE POUR DOUCHES**

**Art. N° 0888 102 00.**

Pour des raccords dans tous types de douches, supports, mitigeurs ou robinets de baignoires. Fourni avec joints en caoutchouc.



Art. N°	Longueur (m)	PU	PU par 10
0888 102 004	1,50		
0888 102 005	1,75		
0888 102 006	2,00		

# SÉLECTION MARCHÉ

HDS ADMINISTRATION

## Sanitaire

### **B** MITIGEUR LAVABO ARTEMIS

**Art. N° 0888 503 010**

Limiteur de débit à 50%. Design classique et contemporain. Réglage de débit à deux vitesses.



### **B** MITIGEUR ÉVIER ARTEMIS

**Art. N° 0888 503 014**

Limiteur de débit à 50%. Bec élané avec extrémité arrondie. Réglage de débit à deux vitesses



### **A** ÉQUIPEMENT DE CHASSE DOUBLE TOUCH

**Art. N° 0888 450**

Livré complet avec clé de montage, joint d'étanchéité cuvette/réservoir et visserie de liaison réservoir/cuvette.



### **A** ABATTANT WC PERFECT ONE BOIS RÉTICULÉ NF

**Art. N° 0888 400 01**

Montage rapide. Possibilité de changer ou d'inverser les charnières sans détériorer l'abattant.



### **A** ABATTANT WC SWING ALLEGRO ABS NF

**Art. N° 0888 400 021**

Abattant équipé d'un couvercle entièrement recouvrant. Abattant incassable en ABS. Fabrication Française.



### **B** SIPHON TOUT-EN-1 Ø 32 - 40 MM

**Art. N° 0888 801 110**

Adaptation du siphon sur les lavabos, lave-mains, bidets ou évier.




## Sanitaire

### A **FILTRE DÉSODORISANT POUR URINOIR**

**Art. N° 6120 003 011**

En polymère translucide souple et parfumé. A base d'huiles essentielles.



### A **DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL 1 L\***

**Art. N° 0893 788 101**

Dissout instantanément toutes matières telles que mégots, graisses, cheveux, papiers.

Bouchon de sécurité qui permet une utilisation simple et pratique.



### O **NETTOYANT MULTI-USAGE 1 L\***

**Art. N° 0890 28**

Nettoyant faiblement alcalin, sans phosphate, pour la poussière, la graisse, les taches d'huile et autres salissures tenaces des surfaces en métal, en plastique, en céramique et autres supports.

Performances de nettoyage exceptionnelles qui permet de gagner du temps: élimine de manière soignée et durable.



### A **MAGIC CLEANER - 750 ML**

**Art. N° 0893 118 750**

Détachant et nettoyant multusage pour moquette, textile, Skaï, carrelage, lino, marbre. Utilisation idéale avec les nettoyeurs injection / extraction et pistolets de nettoyage à venturi.



### A **DÉTARTRANT INDUSTRIEL 1 L\***

**Art. N° 0893 788 200**

Ecologique et sans acide organique ou minéral.



### A **ENVIROFRESH 1 L\***

**Art. N° 0893 790 100**

Traitement des canalisations curatif et préventif. Liquefie la plupart des dépôts organiques ou inertes.

Mise en oeuvre facile. Produit non agressif: plus respectueux de l'homme et de l'environnement.



# SÉLECTION MARCHÉ

HDS MAINTENANCE

## Sanitaire

### A NETTOYANT POUR SANITAIRES EASY-TO-CLEAN 1 L\*

Art. N° 0893 117 005

Produit d'entretien pour sanitaires acide à effet déperlant. Lorsque le produit est utilisé régulièrement, une pellicule protectrice EASY-TO-CLEAN se forme.



### A NETTOYANT VITRES ÉCOLOGIQUE 750 ML

Art. N° 0893 117 018

Nettoyant vitres et miroirs pour une parfaite visibilité.



### O DÉSINFECTANT CLIMATISATION 500 ML\*

Art. N° 0893 764 1..

Pouvoir fongicide et bactéricide. Préviend de la recontamination. Neutralise les mauvaises odeurs.



Effet immédiat, durable et rémanent.

Art. N°	Parfum
0893 764 110	Menthe
0893 764 120	Pamplemousse
0893 764 130	Vanille

## Chimique

### O COLLE ÉPOXY ESK-50\*

Art. N° 0893 480 1

Colle bicomposant sans silicone ni solvant. Pour coller les métaux, certains plastiques, le verre, la céramique, etc. entre eux et les uns aux autres. Résistance à de nombreux liquides.



### O LUBRIFIANT SEC PTFE 300 ML\*

Art. N° 0893 550

Lubrification sèche, n'attire pas les saletés ni la poussière. Supprime les grincements, les crissements et les grippages.



### O NETTOYANT SOUFFLANT 360° 250 ML\*

Art. N° 0893 622 500

Nettoyant soufflant toutes positions. Permet d'éliminer poussières, traces d'humidité et corps étrangers. Contient un gaz propulseur ininflammable.



## Chimique

### 0 LUBRIFIANT HHS® 2000 500 ML\*

Art. N° 0893 106 888

Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux pressions élevées avec excellent amortissement des bruits et des vibrations.



### 0 COLLE FIX EASY PEN 30 G\*

Art. N° 0893 090 030

Fermeture spéciale intelligente. Colle en quelques secondes, conceptions simples possibles sans fixation supplémentaire.



### 0 ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MIROIR 25 M X 25 MM

Art. N° 0894 918

Pour le bois, le métal, le verre, la pierre, le Plexiglas et le Makrolon. Résistant aux UV et à l'humidité, peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



## EPI

### A BANDE TOILÉE PLUS 50 MM X 50 M

Art. N° 0992 935 170

Bande toilée universelle. Base adhésive en caoutchouc naturel. Résistance thermique de -10 à 60 °C. Déchirement facile.



### A LUNETTES À GRANDE VISIBILITÉ ANDROMEDA®

Art. N° 0899 102 110

Convient également aux utilisateurs portant des lunettes. Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs. Aération optimale pour un confort des yeux idéal.



### A LUNETTES DE PROTECTION CEPHEUS®

Art. N° 0899 102 250

Monture sportive et flexible pour un ajustement sans point de pression. Revêtement résistant aux rayures sur les deux faces. Champ de vision latéral dégagé.



# SÉLECTION MARCHÉ

HDS MAINTENANCE

## EPI

### A MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE JETABLE PLIABLE FFP2 FM 1000 AVEC VALVE Art. N° 0899 110 20.

Protection efficace et confortable contre la poussière et les particules solides et liquides. Élastique de serrage de très haute qualité, résistant à la déchirure.



### A BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES AVEC CORDON X-400 Art. N° 0899 300 338

Excellente isolation contre le bruit avec bonne reconnaissance des signaux et de la voix. Fournis dans une boîte de stockage pratique.



### A GANTS DE PROTECTION «AIR FLEX» Art. N° 0899 400 414 à 417

Paume avec revêtement en mousse de nitrile grise sur doublure en nylon sans couture. Bonne respirabilité, bonne dextérité.



Art. N°	Caractéristiques	Tarif
0899 110 203	FFP2V	l'unité par 15
0899 110 204	FFP3	l'unité par 10

### 0 GANTS DE PROTECTION NITRILON Art. N° 0899 442 8 / 9

Support tricot sans couture 100 % nylon doux pour la peau. Extrêmement robuste. Dextérité exceptionnelle, en particulier pour la manipulation de petites pièces, d'huiles et de lubrifiants.



### A GANTS JETABLES NITRILE GRIP ORANGE Art. N° 0899 470 120 à 124

Haute résistance à la déchirure. Non poudrés et sans latex, agréés au contact alimentaire.



### A PANSEMENT ELAST Art. N° 0899 512 24

Pansement sans colle pour toutes les blessures et les coupures. Ne colle pas à la peau, aux poils ou à la plaie, pas de résidus. Absorbe le sang et respecte la peau.



# ORSYmat

## Distributeur automatique de produits Würth

**ORSYmat est un distributeur automatique destiné au stockage et à la mise à disposition de produits Würth.**

- Accès par badge
- Alerte sur les ruptures de stock des produits
- Enregistrement de toutes les transactions de matériel



**Gestion  
des stocks**

### + VOS AVANTAGES

- **CONTRÔLE TOTAL** : traçabilité de toute consommation, limitation des accès aux personnes et produits
- **RÉDUCTION DES COÛTS** : économisez jusqu'à 50% sur les consommations des produits stockés
- **RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS** : responsabilisation des utilisateurs, baisse des consommations et lutte contre le vol
- **DISPONIBILITÉ** : 24h/24 & 7j/7

### Contactez-nous :

- par e-mail à l'adresse [systemes.solutions@wurth.fr](mailto:systemes.solutions@wurth.fr)
- par téléphone au **03 88 64 85 79**

# L'ÉQUIPEMENT DU MOIS

## MICKAËL RUALT Chef de produits équipements



« On a toujours besoin d'une surface de travail sur le chantier. Mesurer, découper, assembler... Avec plus de 200 kg de capacité de charge sur son plateau antidérapant hydrofugé, sa barre magnétique, sa poignée de transport et sa réglette de maintien, cette table de travail pliable, vous aidera dans votre activité quotidienne. Ultra-compacte et légère, elle est très facile à ranger et à transporter. »

## TABLE DE TRAVAIL MULTI-MÉTIERS

Art. N° 0715 93 200



Visualisez la vidéo Youtube



**En aluminium permettant d'avoir sur un chantier une surface de travail ultra pratique. Pliante : pour un encombrement minimum lors du transport ou lors du stockage.**

- Ultra légère : 9,4 kg avec une capacité de charge de plus de 200 kg.
- Poignée large et équilibrée facilitant le portage.
- Barre magnétique de 30 cm pour le maintien des outils.
- Butée graduée assurant la prise de mesure et le maintien des matériaux à découper.






## TRÉTEAU ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 910

Visualisez la vidéo Youtube



## ÉCHELLES TRANSFORMABLES ALUMINIUM



**3 utilisations : échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau. Conforme à la nouvelle norme DIN EN 131 relative à l'obligation de traverse depuis le 01/01/2018.**

- Déploiement et rétraction aisés.
- Composants fiables et résistants à la torsion.
- Très bonne résistance à la flexion : montants en aluminium extrudé.
- Appui sûr : pieds/patins antidérapants bimatériau.
- Montée et descente en toute sécurité : barreaux rainurés.


Art. N°	Echelons	P.U.
0962 930 608	3x8	
0962 930 610	3x10	
0962 930 612	3x12	

## ÉCARTEUR DE FAÇADE ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 923

L'écarteur de façade permet de maintenir l'échelle éloignée du mur pour sécuriser l'accès et le travail sur les gouttières et les fenêtres.

- Téléscopique : mini : 53 cm/ maxi : 72 cm.
- Polyvalent : s'adapte sur toutes les échelles. Entraxe mini : 17 cm/ max : 30 cm / barreau carré max. : 30 x 30 mm. 3 longueurs d'écartement possibles.
- Inclus : goupilles imperdables et sac porte-outils très solide et amovible.



LE COIN DES

BONNES AFFAIRES



### COLLERETTE FIXE ALUMINIUM POUR SPOT LED

Art. N° 0976 950 735

Support fixe pour lampe LED type  
GU10 ou GU5.3.  
Ø de coupe : 63 mm  
Ø de la LED non fournie : 50 mm.

### COLLERETTE ORIENTABLE ALU<sup>1</sup>/BLANC<sup>2</sup> POUR SPOT LED

Art. N° 0976 950 732<sup>1</sup>/730<sup>2</sup>

Support orientable 20° pour  
lampe LED type GU10 ou GU5.3.  
Ø de coupe : 75 mm  
Ø de la LED non fournie : 50 mm.

### BALADEUSE À LED RECHARGEABLE

Art. N° 0827 940 135

Assure un éclairage  
exceptionnel.  
IP 65.



### TUBE LED T8

Pour éclairages avec ballast ferromagnétique. Luminosité maximale  
immédiate, sans phase de préchauffage.

Accessoire : Starter pour tube LED T8

Art. N° 0979 202 409



**0,6M-12,5W-6500K-1400LM**

Art. N° 0978 202 418

### SPOT LED 52 X 52 MM APPLIQUE CW

Art. N° 0976 501 072

Spots LED 1,3 W en basse tension 12 VDC. Blanc froid.  
Boîtier en aluminium/plastique  
Accessoires : Transformateurs LED 12 VDC 15/45W  
Art. N° 0976 501 196/198.



**1,2M-23,5W-6500K-2400LM**

Art. N° 0978 202 414

## GUIRLANDE LEDS

Effet fixe. Prolongeable 20 fois  
Puissance 230 V/CA  
IP 44.

Accessoire (non fourni) :  
Cordon d'alimentation noir / blanc.  
Art. N° 0976 563 015 / 020



Art N°	Désignation	Prix promo
0976 565 024	LEDS BLANC 20M CÂBLE NOIR 110LM	
0976 563 019	LEDS BLEUES 5M CÂBLE BLANC	



## LAMPE LED E27 14W 4000K 1521LM

Art. N° 0978 300 182

Lampe LED de forme classique. Idéale pour les immeubles résidentiels et de bureaux, les hôtels, les restaurants, les couloirs, salle à manger et salons.  
Non dimmable.

## AMPOULE LED E14 7W BLANC CHAUD

Art. N° 0978 300 070

Forme flamme.  
Blanc chaud.  
Dimmable



**SAISIR VIA LA SAISIE RAPIDE**

## LAMPE LED E14 5,5W 2800K 470LM FLAMME

Art. N° 0978 300 121

Blanc chaud.  
Non dimmable.



## LAMPE LED E27 13W 2800K 1055LM DIMMABLE GL

Art. N° 0978 200 062

Lampe LED dimmable sphérique avec culot E27.  
Blanc chaud.



# LE COIN DES BONNES AFFAIRES



## LAMPE LED GU10

Art. N° 0978 300 ...

Une alternative aux spots halogènes classiques GU10, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



Art N°	Désignation	Prix promo
0978 300 002	5W 4000K 470LM 100°	
0978 300 129	4,5W 2800K 360LM 35°	
0978 300 183	5W 2800K 500LM 35°	



## LAMPE LED GU5.3 8W 2800K 450LM DIMMABLE

Art. N° 0978 200 057

Lampe LED dimmable avec culot GU 5.3. Blanc chaud.

## LAMPE LED GU5.3 6W 2800K 400LM 35°

Art. N° 0978 300 130

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



## LAMPE LED GU5.3 5W 2800K 430LM 100°

Art. N° 0978 300 003

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



## FEU POSITION LED XL ORANGE 24V

Art. N° 0812 42 940

Universel  
Fixation directe avec équerre.  
L x l x h : 252 x 22 x 18 mm.

### MULTITESTEUR PRO LED 3 \*

Art. N° 0997 673 213

Détecte automatiquement le type de tension : continue ou alternative.



\* Photo non contractuelle.

### KIT W-FIX 3M EMBOUT BOUCLE

Art. N° 0972 600 072

Système de suspension universel.



### LAME DE SCIE CIRCULAIRE UNI-TOP

Art. N° 0611 521 040

Pour scie circulaire portable.  
Pour bois dur et tendre, panneaux sans finition, à revêtement plastique ou plaqués.  
Ø x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage : 210 x 2,8 / 1,8 x 30 mm.



### MARQUEUR ROUTIER JAUNE FLUO 500ML\*

Art. N° 0893 200 202

### MARQUEUR ROUTIER CERISE FLUO 500 ML\*

Art. N° 0893 200 210

Spray de marquage avec fermeture de sécurité pour mettre en évidence les dommages sur les routes et les chantiers.  
Durée de marquage : environ 4 mois.

### MARQUEUR ROUTIER BLEU FLUO 500 ML\*

Art. N° 0893 200 204

### MARQUEUR ROUTIER VERT FLUO 500 ML\*

Art. N° 0893 200 205

panachable

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# LE COIN DES BONNES AFFAIRES



## COFFRET INST/DESINST VALVE TPMS 13 PIÈCES

Art. N° 0714 71 900

Kit d'outils TPMS complet pour le montage correct des capteurs de pression des pneus.

## SCIE CLOCHE DIAMANT 35

Art. N° 0668 940 035

Spécifiquement pour le perçage du carrelage sans utiliser d'eau. Peut être utilisée avec des outils électriques disposant de la connexion M14 avec une vitesse de rotation minimale de 2300 à 11000tr/min.



## CIRE PROTECTION DESSOUS CAISSE TRANSPARENT 1000ML\*

Art. N° 0892 079 4

Enduit de revêtement à base de cire contenant des solvants ; ne peut pas être peint.



## FORET BRIQUE MONOMUR

Art. N° 0648 74. ...

A utiliser sans percussion.

Art N°	Dimensions	Prix promo
0648 746 026	Ø 6 LT 260	
0648 741 226	Ø 12 LT 260	
0648 741 426	Ø 14 LT 260	
0648 741 626	Ø 16 LT 260	

## GRAISSE BELLEVILLE POT 500 GR.

Art. N° 0893 105 860

Graisse graphitée spéciale étanchéité totale. Résistance à la très haute température.




## BANDE ANTIDÉRAPANTE NOIRE ET JAUNE 50MM X 18M

Art. N° 0812 441 850

Ruban autocollant antidérapant avec grains en oxyde d'aluminium résistants à l'abrasion et antidérapants..





# LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE WÜRTH EST LÀ !



## MOTEUR DE RECHERCHE

Recherchez rapidement les produits




## COMMANDEZ

Commandez en quelques clics et ajoutez vos codes promo



## CATALOGUE DE PRODUITS

Recherchez parmi nos 45 000 produits



## SCANNEZ VOS PRODUITS

Scannez les produits facilement, ils s'ajoutent directement à votre panier !



## ACTUALITÉS

Découvrez toutes les dernières actualités et promotions



## PROFIL

Découvrez votre profil, retrouvez votre historique de commandes et les derniers produits consultés



## MAGASINS

Retrouvez facilement les magasins les plus proches de chez vous !

**Télécharger l'application dès maintenant sur :**





# PROFITABLES HDS ADMINISTRATION

## À VOTRE SERVICE !



**VOTRE COMMERCIAL**  
Vous conseille et vous accompagne.



**VOTRE PROXI SHOP**  
Répond à vos besoins immédiats et ponctuels.  
[magasins.wurth.fr](http://magasins.wurth.fr)

**SUIVEZ-NOUS** sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et le blog.



**LA BOUTIQUE EN LIGNE**  
Vous permet de commander 24h/24 et 7j/7.  
[wurth.fr](http://wurth.fr)



**LE SERVICE RELATION CLIENTS**  
Vous renseigne et répond à vos questions.  
[relation.clients@wurth.fr](mailto:relation.clients@wurth.fr)  
03 88 88 12 12

**À CHACUN SON WÜRTH**