

01 20 PROFITABLES

JANVIER BÂTIMENT



SÉLECTION
MARCHÉ



TRY IT



L'ÉQUIPEMENT
DU MOIS

BÂTIMENT

Offre valable du 2 au 31 janvier 2020, dans la limite des stocks disponibles.

Conditions d'obtention disponibles auprès de votre commercial Würth. La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper l'opération à tout moment et ce sans préavis. Document et photos non contractuels.

PRODUITS **VIP**



A ENDUIPLAK - 25 KG *

Art. N° 0892 600 28

Enduit en pâte prêt à l'emploi pour le traitement des joints de plaques de plâtre. Seau de 25 kg.

LES + PRODUIT

Grain très fin, ponçage facile, très bonne finition.

Couleur blanche assurée.

Se tient très bien sur les lames (confort de travail).

Passe dans les bazookas et les pompes airless.

Avis technique 9/03-764

Conforme aux DTU 25.41 et 25.42.

TRY IT LES PRODUITS A TESTER

A MANCHON MICROFIBRE HAUTE DENSITE 12 MM

Rouleaux pour surface régulière adaptés aux peintures phase aqueuse.

Caractéristiques et avantages :

- Microfibre polyester tissé
- Répartition uniforme
- Bouts biseautés
- S'adapte sur monture clips de Ø 8 mm
- Haut pouvoir absorbant
- Excellent pouvoir garnissant
- Pas de perte de fibres
- Pour peinture intérieure à viscosité moyenne, en phase aqueuse mate et satinée
- Permet le traitement des bois lasure et imprégnation

Domaine d'application :

Pour les surfaces régulières, les toiles de verres, les murs et les plafonds.

LARGEUR 180 MM

Art. N° 0693 010 900

LARGEUR 100 MM

Art. N° 0693 010 901



L'ÉQUIPEMENT DU MOIS

MICKAËL RUALT Chef de produits équipements



« On a toujours besoin d'une surface de travail sur le chantier. Mesurer, découper, assembler... Avec plus de 200 kg de capacité de charge sur son plateau antidérapant hydrofugé, sa barre magnétique, sa poignée de transport et sa réglette de maintien, cette table de travail pliable, vous aidera dans votre activité quotidienne. Ultra-compacte et légère, elle est très facile à ranger et à transporter. »

TABLE DE TRAVAIL MULTI-MÉTIERS

Art. N° 0715 93 200





Visualisez la
vidéo Youtube



En aluminium permettant d'avoir sur un chantier une surface de travail ultra pratique. Pliante : pour un encombrement minimum lors du transport ou lors du stockage.


- Ultra légère : 9,4 kg avec une capacité de charge de plus de 200 kg.
- Poignée large et équilibrée facilitant le portage.
- Barre magnétique de 30 cm pour le maintien des outils.
- Butée graduée assurant la prise de mesure et le maintien des matériaux à découper.



TRÉTEAU ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 910

Visualisez la
vidéo Youtube



ÉCHELLES TRANSFORMABLES ALUMINIUM



3 utilisations : échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau. Conforme à la nouvelle norme DIN EN 131 relative à l'obligation de traverse depuis le 01/01/2018.

- Déploiement et rétraction aisés.
- Composants fiables et résistants à la torsion.
- Très bonne résistance à la flexion : montants en aluminium extrudé.
- Appui sûr : pieds/patins antidérapants bimatière.
- Montée et descente en toute sécurité : barreaux rainurés.


Art. N°	Echelons	P.U.
0962 930 608	3x8	
0962 930 610	3x10	
0962 930 612	3x12	

ÉCARTEUR DE FAÇADE ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 923

L'écarteur de façade permet de maintenir l'échelle éloignée du mur pour sécuriser l'accès et le travail sur les gouttières et les fenêtres.

- Télescopique : mini : 53 cm/ maxi : 72 cm.
- Polyvalent : s'adapte sur toutes les échelles. Entraxe mini : 17 cm/ max : 30 cm / barreau carré max. : 30 x 30 mm. 3 longueurs d'écartement possibles.
- Inclus : goupilles imperdables et sac porte-outils très solide et amovible.



SÉLECTION MARCHÉ


BÂTIMENT

PEINTRES

B RUBAN DE MASQUAGE PRECIS L 50 M

Art. N° 0992 000 3..

Ruban en papier spécial pour les exigences strictes lors des travaux de masquage dans le secteur automobile, le travail des métaux et la peinture.



Art. N°	Largeur	Tarifs
0992 000 319	19 mm	l'unité par 12
0992 000 325	25 mm	l'unité par 9
0992 000 338	38 mm	l'unité par 6
0992 000 350	50 mm	l'unité par 6

B FILM DE PROTECTION STANDARD

Art. N° 0992 410 10.

A base de polyéthylène recyclé.



Art. N°	Epaiss. Microns	Type	Dimensions	P.U par 10	P.U par 20
0992 410 101	40	T150	3 X 54 M		
0992 410 102	40	T150	3 X 114 M		
0992 410 104	40	T150	3 X 25 M		
0992 410 105	55	T200	3 X 82 M		
0992 410 106	55	T200	6 X 41 M		
0992 410 107	80	T300	6 X 29 M		

A MANCHON RAYE JAUNE PRO

Art. N° 0693 010 17.

Rouleaux universels pour surfaces régulières (murs et plafonds).



Art. N°	Dimensions	Tarifs
0693 010 170	12 x 110 mm	l'unité par 10
0693 010 171	12 x 180 mm	l'unité
0693 010 172	12 x 250 mm	l'unité



PEINTRES

A MONTURE CLIPS EXTRA LIGHT 180 MM

Art. N° 0693 012 109


Monture pour manchons à peindre extra légère et ergonomique.



B BACHE GRIPTEC 50M

Art. N° 0818 050 15.

Bâche de protection non-tissée antidérapante et imperméable.



Art. N°	Caractéristiques	Tarifs	
0818 050 151	TYPE ABSORBANT 50 M	le rouleau	les 2 rouleaux
0818 050 153	TYPE CLASSIQUE 50 M	le rouleau	les 2 rouleaux
0818 050 154	TYPE RESPIRANT 50M	le rouleau	les 2 rouleaux

SOIT - 20 % SUR LE DEUXIÈME ROULEAU !

SOIT - 30 % SUR LE DEUXIÈME ROULEAU !

SOIT - 30 % SUR LE DEUXIÈME ROULEAU !

SÉLECTION **MARCHÉ**


BÂTIMENT

PLAQUISTES

A APPUI INTERMEDIAIRE ISOLA

Art. N° 0862 044 200


Pour doublage de mur sur fourrures métalliques F45/F47.



A CHEVILLES À FRAPPER PLAQUISTE

Art. N° 0903 7. ...

Pour cloisons sèches. Clou en acier zingué.



Art. N°	Dimensions	Prix de la boîte	Prix de la boîte pour 5 boîtes achetées
0903 75 250	5 x 25		
0903 75 300	5 x 30		
0903 75 400	5 x 40		
0903 76 300	6 x 30		
0903 76 400	6 x 40		
0903 76 60	6 x 60		

0 VIS AUTOPERCEUSE TCB ISO15481 - ACIER ZINGUE Ø 3,5 MM

Art. N° 5049 235 95

Conforme à la norme EN ISO1548, empreinte PH, acier zingué (A2K). Conditionnement par 1000.



PLAQUISTES

A ECLISSE UNIVERSELLE

Art. N° 0862 044 051

Pour fixer deux fourrures de faux plafonds F45 ou F47.
Conditionnement par 50.



A ECLISSE CROIX UNIVERSELLE

Art. N° 0862 044 070

Permet d'assurer la liaison entre fourrures F45 et F47.
Conditionnement par 20.



A DISQUE CARBURE TUNGSTENE

Art. N° 0667 410 ...

Le disque en granulés de métal dur garantit non seulement une excellente durabilité, mais également une coupe rapide avec la tronçonneuse.



Art. N°	Ø mm	Dimensions mm	P.U	P.U par 5
0667 410 076	76	1,8 x 10		
0667 410 112	115	2 x 22,23		
0667 410 122	125	2 x 22,23		

SÉLECTION **MARCHÉ**

BÂTIMENT

MAÇONS

ADHESIF TOILE ORANGE 50M

Art. N° 0874 100 2..

Ruban polyvalent et utilisable sur tout type de surface.



Art. N°	Largeur mm
0874 100 250	50
0874 100 275	75
0667 410 122	125

FILM D'ETANCHEITE STANDARD

Art. N° 0992 410 11.

A base de polyéthylène recyclé.



Art. N°	Désignation	Dimensions M
0992 410 110	Film 150 microns	3 x 66
0992 410 111	Film 150 microns	6 x 33
0992 410 112	Film 200 microns	3 x 50
0992 410 113	Film 200 microns	6 x 25
0992 410 115	Film de sous-dallage 160 microns	6 x 25

SAC A GRAVATS 50L - 140MICRONS 60X87 CM

Art. N° 0899 800 627

Sacs à gravats en polyéthylène basse densité recyclé.



SACS A GRAVATS TISSE AVEC POIGNEES

Art. N° 0899 801 010

Pour le transport facile de gravats.



MAÇONS

SACS POUBELLES

Art. N° 0899 800 62.

Sacs à déchets noirs en polyéthylène basse densité vierge (NF) ou recyclé.



Art. N°	Contenance L	Dimensions cm	Microns
0899 800 622	30	50 x 70	20
0899 800 623	50	68 x 80	22
0899 800 624	100	82 x 87	40
0899 800 625	110	70 x 107	60
0899 800 626	130	82 x 115	55

BOÎTE DE 12 CRAYONS DE MAÇON

Art. N° 0984 331

Mine extra dure et section ovale.

STEINHAUERSTIFT Art. 0715 64 013 

BOÎTE DE 12 CRAYONS DE CHARPENTIER

Art. N° 0984 333

Mine tendre et section ovale.

ZIMMERMANN'S-BLEISTIFT Art. 0715 64 012 

BOTTES FOURRÉES ORION S3 SRC WR HRO HI CI BRUN

Art. N° M422 152 0..

Bottes S3 avec isolation thermique contre le froid et la chaleur, style décontracté. Grâce à leur confort et à leur protection, vos pieds ne sont pas fatigués le soir venu.

Taille : du 38 au 48



N'oubliez PAS BÂTIMENT

A AXIGEL DOSE 275 ML *

Art. N° 0892 001 275

Antigel accélérateur de prise et de durcissement pour mortiers et bétons.



A WIT-NORDIC 300ML *

Art. N° 0903 450 103

Pour des scellements dans la maçonnerie et le béton non fissuré. Vinylester, sans styrène.



A PURLOGIC FLEX 500 ML *

Art. N° 0892 142 8

Mousse flexible haut de gamme monocomposant



A PURLOGIC FLEX 750 ML *

Art. N° 0892 142 9

Mousse de montage pour l'isolation monocomposant élastique



DEGIVRANT *

Enlève le gel et le givre de manière rapide et efficace.

A 5L

Art. N° 0892 331 005



O SPRAY 500ML

Art. N° 0892 331 201



A ENVIRONEIGE *

Déneigeant déverglaçant écologique

25 KG

Art. N° 0890 62 25



A GANTS TIGERFLEX THERMO

Art. N° 0899 404 0..

Gant tricoté double épaisseur offrant une excellente protection contre le froid.



ORSYmat

Distributeur automatique de produits Würth

**ORSYmat est un distributeur automatique
destiné au stockage
et à la mise à disposition de produits Würth.**

- Accès par badge
- Alerte sur les ruptures de stock des produits
- Enregistrement de toutes les transactions de matériel



**Gestion
des stocks**

+ VOS AVANTAGES

- **CONTRÔLE TOTAL** : traçabilité de toute consommation, limitation des accès aux personnes et produits
- **RÉDUCTION DES COÛTS** : économisez jusqu'à 50% sur les consommations des produits stockés
- **RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS** : responsabilisation des utilisateurs, baisse des consommations et lutte contre le vol
- **DISPONIBILITÉ** : 24h/24 & 7j/7

Contactez-nous :

- par e-mail à l'adresse **systemes.solutions@wurth.fr**
- par téléphone au **03.88.64.85.79**



LE COIN DES BONNES AFFAIRES



COLLERETTE FIXE ALUMINIUM POUR SPOT LED

Art. N° 0976 950 735

Support fixe pour lampe LED type
GU10 ou GU5.3.
Ø de coupe : 63 mm
Ø de la LED non fournie : 50 mm.

COLLERETTE ORIENTABLE ALU¹/BLANC² POUR SPOT LED

Art. N° 0976 950 732¹/730²

Support orientable 20° pour
lampe LED type GU10 ou GU5.3.
Ø de coupe : 75 mm
Ø de la LED non fournie : 50 mm.

BALADEUSE À LED RECHARGEABLE

Art. N° 0827 940 135

Assure un éclairage
exceptionnel.
IP 65.



SPOT LED 52 X 52 MM APPLIQUE CW

Art. N° 0976 501 072

Spots LED 1,3 W en basse tension 12 VDC. Blanc froid.
Boîtier en aluminium/plastique
Accessoires : Transformateurs LED 12 VDC 15/45W
Art. N° 0976 501 196/198.



TUBE LED T8

Pour éclairages avec ballast ferromagnétique. Luminosité maximale
immédiate, sans phase de préchauffage.

Accessoire : Starter pour tube LED T8

Art. N° 0979 202 409



0,6M-12,5W-6500K-1400LM

Art. N° 0978 202 418



1,2M-23,5W-6500K-2400LM

Art. N° 0978 202 414

GUIRLANDE LEDS

Effet fixe. Prolongeable 20 fois
Puissance 230 V/CA
IP 44.

Accessoire (non fourni) :
Cordon d'alimentation noir / blanc.
Art. N° 0976 563 015 / 020



Art N°	Désignation	Prix promo
0976 565 024	LEDS BLANC 20M CÂBLE NOIR 110LM	
0976 563 019	LEDS BLEUES 5M CÂBLE BLANC	



LAMPE LED E27 14W 4000K 1521LM

Art. N° 0978 300 182

Lampe LED de forme classique. Idéale pour les
immeubles résidentiels et de bureaux, les hôtels, les
restaurants, les couloirs, salle à manger et salons.
Non dimmable.

AMPOULE LED E14 7W BLANC CHAUD

Art. N° 0978 300 070

Forme flamme.
Blanc chaud.
Dimmable



**SAISIR VIA LA
SAISIE RAPIDE**

LAMPE LED E14 5,5W 2800K 470LM FLAMME

Art. N° 0978 300 121

Blanc chaud.
Non dimmable.



LAMPE LED E27 13W 2800K 1055LM DIMMABLE GL

Art. N° 0978 200 062

Lampe LED dimmable
sphérique avec culot E27.
Blanc chaud.



LE COIN DES BONNES AFFAIRES



LAMPE LED GU10

Art. N° 0978 300 ...

Une alternative aux spots halogènes classiques GU10, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



Art N°	Désignation	Prix promo
0978 300 002	5W 4000K 470LM 100°	
0978 300 129	4,5W 2800K 360LM 35°	
0978 300 183	5W 2800K 500LM 35°	

LAMPE LED GU5.3 6W 2800K 400LM 35°

Art. N° 0978 300 130

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



LAMPE LED GU5.3 5W 2800K 430LM 100°

Art. N° 0978 300 003

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



LAMPE LED GU5.3 8W 2800K 450LM DIMMABLE

Art. N° 0978 200 057

Lampe LED dimmable avec culot GU 5.3. Blanc chaud.



FEU POSITION LED XL ORANGE 24V

Art. N° 0812 42 940

Universel
Fixation directe avec équerre.
L x l x h : 252 x 22 x 18 mm.

MULTITESTEUR PRO LED 3 *
Art. N° 0997 673 213

Détecte automatiquement le type de tension : continue ou alternative.



* Photo non contractuelle.

KIT W-FIX 3M EMBOUT BOUCLE
Art. N° 0972 600 072

Système de suspension universel.


LAME DE SCIE CIRCULAIRE UNI-TOP
Art. N° 0611 521 040

Pour scie circulaire portable.
Pour bois dur et tendre, panneaux sans finition, à revêtement plastique ou plaqués.
Ø x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage : 210 x 2,8 / 1,8 x 30 mm.


MARQUEUR ROUTIER JAUNE FLUO 500ML *
Art. N° 0893 200 202
MARQUEUR ROUTIER CERISE FLUO 500 ML *
Art. N° 0893 200 210

Spray de marquage avec fermeture de sécurité pour mettre en évidence les dommages sur les routes et les chantiers.
Durée de marquage : environ 4 mois.

MARQUEUR ROUTIER BLEU FLUO 500 ML *
Art. N° 0893 200 204
MARQUEUR ROUTIER VERT FLUO 500 ML *
Art. N° 0893 200 205

panachable

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES



COFFRET INST/DESINST VALVE TPMS 13 PIÈCES

Art. N° 0714 71 900

Kit d'outils TPMS complet pour le montage correct des capteurs de pression des pneus.

SCIE CLOCHE DIAMANT 35

Art. N° 0668 940 035

Spécifiquement pour le perçage du carrelage sans utiliser d'eau. Peut être utilisée avec des outils électriques disposant de la connexion M14 avec une vitesse de rotation minimale de 2300 à 11000tr/min.



CIRE PROTECTION DESSOUS CAISSE TRANSPARENT 1000ML*

Art. N° 0892 079 4

Enduit de revêtement à base de cire contenant des solvants ; ne peut pas être peint.



FORET BRIQUE MONOMUR

Art. N° 0648 74. ...

A utiliser sans percussion.

Art N°	Dimensions	Prix promo
0648 746 026	Ø 6 LT 260	
0648 741 226	Ø 12 LT 260	
0648 741 426	Ø 14 LT 260	
0648 741 626	Ø 16 LT 260	

GRAISSE BELLEVILLE POT 500 GR.

Art. N° 0893 105 860

Graisse graphitée spéciale étanchéité totale. Résistance à la très haute température.



BANDE ANTIDÉRAPANTE NOIRE ET JAUNE 50MM X 18M

Art. N° 0812 441 850

Ruban autocollant antidérapant avec grains en oxyde d'aluminium résistants à l'abrasion et antidérapants..





NOUVELLE APPLICATION MOBILE WÜRTH



MOTEUR DE RECHERCHE

Recherchez rapidement
les produits




COMMANDEZ

Commandez en quelques clics
et ajoutez vos codes promo



CATALOGUE DE PRODUITS

Recherchez parmi nos
45 000 produits



SCANNEZ VOS PRODUITS

Scannez les produits
facilement, ils
s'ajoutent directement
à votre panier !



ACTUALITÉS

Découvrez toutes les
dernières actualités et
promotions



PROFIL

Découvrez votre profil,
retrouvez votre historique
de commandes et
les derniers produits
consultés



MAGASINS

Retrouvez facilement les magasins
les plus proches de chez vous !

Télécharger l'application dès maintenant sur :



Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play



PROFITABLES BÂTIMENT

À VOTRE SERVICE !



VOTRE COMMERCIAL
Vous conseille et vous accompagne.



VOTRE PROXI SHOP
Répond à vos besoins immédiats et ponctuels.
magasins.wurth.fr

SUIVEZ-NOUS sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et le blog.



LA BOUTIQUE EN LIGNE
Vous permet de commander 24h/24 et 7j/7.
wurth.fr



LE SERVICE RELATION CLIENTS
Vous renseigne et répond à vos questions.
relation.clients@wurth.fr
03 88 88 12 12

À CHACUN SON WÜRTH