

# 01 20 PROFITABLES

## JANVIER MÉTAL



**SÉLECTION  
MARCHÉ**



**VIP**



**L'ÉQUIPEMENT  
DU MOIS**

### **MÉTAL**

**Offre valable du 2 au 31 janvier 2020, dans la limite des stocks disponibles.**

Conditions d'obtention disponibles auprès de votre commercial Würth. La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper l'opération à tout moment et ce sans préavis. Document et photos non contractuels.



## 0 **COFFRET 19 MÈCHES MÉTAL HSCO MFD SPEED ZEBRA**

Art. N° 0626 930 001

Composé de mèches de diamètre 1 à 10 mm.

## 0 **COFFRET 25 MÈCHES MÉTAL HSCO MFD SPEED ZEBRA**

Art. N° 0626 930 004

Composé de mèches de diamètre 1 à 13 mm.

### **ULTRA RAPIDES ET POLYVALENTES**

Assortiment de mèches HSS Premium pour un perçage rapide et précis dans presque tous les matériaux, y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également aux applications générales dans l'acier jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup> de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et le plastique).

### **LES + PRODUIT**

**Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels**

-----  
Géométrie rapide

**Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées**

-----  
Angle de pointe de 135° et poussée optimisée

**Frottement limité et évacuation rapide des copeaux**

-----  
Bobine exclusive Vario

**Guidage et précision excellents**

-----  
Combinaison de listels doubles et simples idéale pour réaliser des avant-trous de taraudage

**Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm)**

-----  
Pas de mouvement dans le mandrin travail plus rapide et plus agréable

Transfert de puissance optimal

Evite d'endommager le mandrin

Faible effort requis pour l'ouverture la fermeture du mandrin




**QUEUE CYLINDRIQUE**

## 0 COFFRET 7 MÈCHES MULTI-MATÉRIAUX MFD-S PLUS ZEBRA

Art. N° 0641 200 001


Composé de mèches : 4x75,- 5x85, 6x100 (2 mèches), 8x120, 10x120, 12x150.

## 0 COFFRET 7 MÈCHES SDS + MULTI-MATÉRIAUX MFD-S PLUS ZEBRA

Art. N° 0641 230 001

Composé de mèches : 5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160. Pour un perçage de haute qualité dans la majorité des matériaux : briques pleines ou creuses, bois, acier, béton, plastique, pierre, carrelage et tuiles. **Utilisation sans percussion.**

**QUEUE CYLINDRIQUE ou SDS+.**


**QUEUE SDS**

### LES + PRODUIT

-----  
**Plaquette carbure extra pointue fraisée au diamant, sur tous les côtés, permettant :**

- un perçage propre et précis même en alternant le matériau
  - un perçage de briques creuses sans risque d'éclatement
  - un résultat du perçage excellent dans le métal
- .....

**Evacuation de la poussière optimale et rapide grâce à :**

- traitement de surface spécifique
  - profil d'évacuation des poussières 4 spires breveté
- 



# LA SÉLECTION MARCHÉ

## CONSTRUCTION DE MACHINES

### WÜRTH, LE FOURNISSEUR DU SECTEUR D'ACTIVITE DE LA FABRICATION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS.

Depuis plus de 50 ans, Würth accompagne les activités liées à la fabrication de matériel de levage, d'emballage, de conditionnement, de machines-outils, de machines agricoles et forestières, de moteurs, de turbines, d'organes mécaniques de transmission, de machines pour l'industrie agro-alimentaire, de pompes et compresseurs, en leur proposant une offre de plus de 40 000 références.

Würth propose des solutions adaptées à ces professionnels sur de multiples applications, comme par exemple la fabrication. Sciage, tronçonnage, perçage, taraudage, fraisage, soudure et traitement de surface sont autant de familles qui ont été développés par Würth pour répondre aux exigences des Spécialistes des Industries Mécaniques en terme de qualité et de durée de vie des produits.

## SÉLECTION MARCHÉ


OUTILLAGE ET MÉTROLOGIE	5
OUTILS COUPANTS	7
PRODUITS COMPLÉMENTAIRE OUTILS COUPANTS	11
ÉLECTRICITÉ	12
PRODUITS CHIMIQUES	14

## L'ÉQUIPEMENT DU MOIS

L'ÉQUIPEMENT DU MOIS	16
----------------------	----

## LE COIN DES BONNES AFFAIRES

LE COIN DES BONNES AFFAIRES	18
-----------------------------	----



## OUTILLAGE ET MÉTROLOGIE

### A **POINTE À TRACER EN ACIER**

**Art. N°0714 70 09**


Pointeau à revêtement carbure avec clip de retenue



### O **POSITIONNEUR MAGNÉTIQUE**

**Art. N°0691 180**

Idéal pour maintenir les pièces pendant les opérations de soudage, et représente une aide au travail



### O **JEU 6 CHASSE-GOUPILLES - 2 A 8 MM**

**Art. N°0714 63 41**

Jeu de 6 pièces



### B **MINI MULTIMETRE DIGITAL**

**Art. N° 0715 53 370**

Appareil compact pour réaliser des mesures de tension en courant continu et alternatif, tester la résistance, la continuité et les diodes, détecter la tension sans contact.



### O **JEU DE 5 LIMES AVEC MANCHE PLASTIQUE**

**Art. N° 0714 61 90**

Jeu de 5 pièces comprenant une lime plate, une lime demi-ronde, une lime ronde, une lime triangulaire et une lime carrée



# SÉLECTION MARCHÉ

CONSTRUCTION DE MACHINES

## OUTILLAGE ET MÉTROLOGIE

### A CLÉ DYNAMOMETRIQUE 1/4 4 - 20NM

Art. N° 0714 71 20

Avec carré 1/4 pouce réversible



### A CLÉ À MOLETTE

Art. N° 0715 221 1.



### A CLÉ DYNAMOMETRIQUE 1/2 20 - 100 NM

Art. N° 0714 71 22

Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents)



Référence	Caractéristique	Prix au mètre
0715 221 18	18"	
0715 221 15	15"	

### A COFFRET CLIQUET 1/2" ETANCHE 24 P

Art. N° 0965 012 240

Cliquet étanche à la poussière pour une longue durée de vie, même dans des conditions de travail difficiles. Avec switch d'inversion.



### A COFFRET CLIQUET 1/4" ETANCHE 34 P

Art. N° 0965 014 340

Cliquet protégé contre la poussière pour une longue durée de vie, même dans des conditions de travail difficiles. Avec inversion du levier.



## OUTILS COUPANTS

### A FORET HSCO DIN 338 VARIO

#### Art. N° 0626 050 ...

Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant à l'usinage de haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1 200 N/mm de résistance, en fonte et métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).



Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0626 050 350	Ø3,5	
0626 050 400	Ø4,0	
0626 050 420	Ø4,2	
0626 050 500	Ø5,0	
0626 050 600	Ø6,0	

### O MECHE INOX ZEBRA-HSCO

#### Art. N° 0626 ...

La mèche est hautement alliée au Cobalt Tungstène Molybdène spécialement conçue pour le perçage des aciers alliés.



Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0626 40	4,0 MM	
0626 42	4,2 MM	
0626 50	5,0 MM	
0626 60	6,0 MM	
0626 65	6,5 MM	
0626 80	8,0 MM	
0626 85	8,5 MM	
0626 100	10,0 MM	

### A FORET TARAUDEUR

#### Art. N° 0653 97.

Outil de précision pour percer, aléser et fraiser en une seule opération.



Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0653 974	M 4	
0653 975	M 5	
0653 976	M 6	
0653 978	M 8	

### B COFFRET MECHE METAUX HSCO 1,0-10,0

#### Art. N° 0626 01

Spécialement conçu pour l'acier inoxydable.



### A ALESOIR MACHINE HSSCO

#### Art. N° 0620 400 ...

Pour trous débouchants, copeaux poussés et dégagés vers l'avant.



Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0620 400 050	Ø5MM	
0620 400 060	Ø6MM	
0620 400 080	Ø8MM	
0620 400 100	Ø10MM	
0620 400 120	Ø12MM	

# SÉLECTION MARCHÉ

## OUTILS COUPANTS

### A TARAUDS MACHINE HSCO ACIER 1000N C

**Art. N° 0653 010 00.**

Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitruure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm.



Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0653 010 004	M4	
0653 010 005	M5	
0653 010 006	M6	
0653 010 008	M8	

### A TARAUDS MACHINE HSCO PREMIUM ACIER 1000N B

**Art. N° 0653 100 0.**

Le taraud machine à bague bleue Longlife avec revêtement au nitruure de titane pour l'usinage des aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 1 000 N/mm.



Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0653 100 04	M4	
0653 100 05	M5	
0653 100 06	M6	
0653 100 08	M8	

### O TARAUD MACHINE GAZ

**Art. N° 0653 ...**

Pour taraudages gaz cylindriques, trous débouchants et borgnes



Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0653 120	1/2 "	
0653 140	1/4 "	
0653 180	1/8 "	
0653 340	3/4 "	
0653 380	3/8 "	

### A COFFRET TARAUDS MACHINE HSSE 1000N C M3A12

**Art. N° 0653 010 001**

14 pièces composé de Longlife forets métal avec revêtement magma et Longlife trou borgne tarauds avec géométrie de revêtement au nitruure de pour l'usinage des matériaux à copeaux, non alliés jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm.



### A COFFRET TARAUDS MACHINE HSCO ACIER B M3A12

**Art. N° 0653 100 001**

14 pièces composé de Longlife forets métal avec revêtement magma et Longlife trou débouchant tarauds avec géométrie de revêtement au nitruure de pour l'usinage des matériaux à copeaux, non alliés jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm.



**OUTILS COUPANTS****A JEU 6 FRAISES TROIS TAILLES****Art. N°0694 017 01**

6 pièces, comprenant des diamètres de 6,3 à 20,5mm. Particulièrement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte.

**A JEU 6 FRAISES INOX TROIS TAILLES****Art. N°0694 019 01**

6 pièces, comprenant des diamètres de 6,3 à 20,5mm. Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.

**A COFFRET 10 FRAISES LIME CARBURE Ø3MM****Art. N°0616 103**

Diamètre de broche 3 mm - longueur totale : 38,50 mm

**A COFFRET 10 FRAISES TIGE CARBURE MX****Art. N°0616 100**

10 pièces. Fraises standard avec système de dents décalées pour l'usinage universel de l'acier avec une dureté de 60 HRC, fonte, acier inoxydable et alliages spéciaux, matériaux durs et résistants (par ex. Hardox) et métaux non ferreux.



# SÉLECTION MARCHÉ

## OUTILS COUPANTS

### A COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRE M 3 A 20

Art. N° 5964 065 201

67 pièces dans système de rangement à compartiments 8.4.2. Assortiment complet pour la production de filetages métriques ISO DIN 13-1 M3-M20 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm, ainsi que dans la fonte.



### O FILIÈRE RONDE

Art. N° 0652 ..

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (formeB) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN13 dans l'acier jusqu'à 850N/mm de résistance et dans la fonte.



Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0652 4	4X70	
0652 5	5X80	
0652 6	6X100	
0652 8	8X125	
0652 10	10X150	

### O PORTE-FILIÈRE 2 BRANCHES 25,4

Art. N° 0659 254

Réalise vos filetages sur tiges en toute facilité



**PRODUITS COMPLÉMENTAIRE OUTILS COUPANTS****A COUPE PLUS 250 ML****Art. N° 0893 050 001**

Lubrifiant entier de coupe

**A CUT + COOL HUILE DE COUPE 400 ML \*****Art. N° 0893 050 004**

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens

**A HUILE DE COUPE SOLUBLE NG 25 LITRES \*****Art. N° 0893 120 125**

Micro-émulsion soluble de haute qualité sans chlore, sans DEA et sans formaldéhyde, destinée aux usinages

**A MOUSSE COUPE PLUS 400 ML \*****Art. N° 0893 050 007**

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.



# SÉLECTION MARCHÉ

## CONSTRUCTION DE MACHINES

### ELECTRICITÉ

#### A COLLIER INSTALL PA12 NOIR

Art. N° 0502 109 ...

Insensible aux variations d'humidité, conserve ses propriétés de résistance mécanique même soumis à un climat sec



Référence	Caractéristique	Prix au 100
0502 109 260	9X260MM	
0502 109 360	9X360MM	

#### A PINCE NON REGLABLE POUR COLLIER INSTALL

Art. N° 0502 715 001

La tension de serrage réglée manuellement permet un serrage énergétique selon les nécessités



#### A COLLIER ATTACHE CÂBLE NYLON NOIR

Art. N° 0502 1.. .

Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.



Référence	Caractéristique	Prix au 100
0502 111 6	2,5X200	
0502 131	3,6X200	
0502 135 1	3,6X280	
0502 141	4,8X178	
0502 151	4,8X280	
0502 161	4,8X360	
0502 181	7,8X365	

#### A CONNECTEUR MINI SOUPLE/RIGIDE KOMPACT PLUS

Art. N° 0556 117 .

Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans soulever le levier.



Référence	Caractéristique	Prix au 100
0556 117 2	2 entrées	
0556 117 3	3 entrées	

## ELECTRICITÉ

### 0 GAINÉ THERMORETRACTABLE NOIR 1 M

Art. N° 0771 8.. .

Sans adhésif interne



Référence	Caractéristique	Prix au mètre vendu par 5
0771 806 4	6,4-3,2MM	
0771 809 5	9,6-4,8MM	
0771 812 7	12,7-6,4MM	
0771 819 0	19,0-9,6MM	

### A FICHE MALE 16A/250V

Art. N° 0969 300 205


Pour brancher des appareils électriques et des rallonges dans une prise



### A FICHE FEMELLE CLAPET 16A/250V

Art. N° 0969 301 215

Pour câbles jusqu'à 3G 2,5mm



# SÉLECTION MARCHÉ

## PRODUITS CHIMIQUES

### 0 HHS LUBE - GRAISSE ENGRENAGE - 500ML \*

Art. N°0893 106 5

Graisse EP longue durée en spray permettant une protection élevée contre les intempéries et les influences environnementales



### 0 HHS GREASE - GRAISSE BLANCHE - 400ML \*

Art. N°0893 106 7

Graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances



### 0 SABESTO HSP 1400 - 300 ML \*

Art. N°0893 123

Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l'usure, assure une excellente protection anticorrosion et agit comme agent de séparation des surfaces.



### A HUILE POUR GLISSIÈRES ISO 68 - 25 L

Art. N°0897 425 68

Lubrifiant pour glissières de machines-outils



### A FILTRE BIOLOGIQUE POUR FONTAINE

Art. N°0995 900 001

Filtre de rechange pour les fontaines Biomatic



### A SUPER ABSORBANT SAC 20 LITRES

Art. N°0890 61

Absorbant à action rapide très efficace, pour une utilisation universelle (typeIII/R)



## PRODUITS CHIMIQUES

### A ETANCHE-TUBE AU PTFE À FAIBLE RESISTANCE 50 ML \*

Art. N° 0893 511 050

Pour étanchéifier les raccords des tuyaux en métal dotés de filetages coniques/cylindriques, conformément à la norme DIN 2999



### A ETANCHE TUBE AU PTFE 75ML \*

Art. N° 0893 577 051

Etanchéité des raccords filetés avec possibilité de redémontage



### A STOP ROULEMENT RESISTANCE ELEVÉE \*

Art. N° 0893 603 0..

Pour l'assemblage haute résistance de pièces cylindriques soumises à des charges élevées



### A SILIJOINT PLUS 200ML \*

Art. N° 0893 331 .

Produit adhésif et d'étanchéité de qualité supérieure pour utilisation dans l'industrie et le secteur automobile.



### A FLUIDE ECOSOURCE EXPERT 20 L

Art. N° 0995 903

Fluide de dégraissage biodégradable pour fontaines de dégraissage Biomatic



Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0893 603 050	50G	
0893 603 025	25G	

Référence	Caractéristique	Prix unitaire
0893 331 2	ROUGE	
0893 331 1	NOIR	
0893 331 3	BLEU	
0893 331 4	TRANSPARENT	
0893 331 6	GRIS	

\* Produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

# L'ÉQUIPEMENT DU MOIS

## MICKAËL RUALT Chef de produits équipements



« On a toujours besoin d'une surface de travail sur le chantier. Mesurer, découper, assembler... Avec plus de 200 kg de capacité de charge sur son plateau antidérapant hydrofugé, sa barre magnétique, sa poignée de transport et sa réglette de maintien, cette table de travail pliable, vous aidera dans votre activité quotidienne. Ultra-compacte et légère, elle est très facile à ranger et à transporter. »

### TABLE DE TRAVAIL MULTI-MÉTIERS

Art. N° 0715 93 200



Visualisez la vidéo Youtube



**En aluminium permettant d'avoir sur un chantier une surface de travail ultra pratique. Pliante : pour un encombrement minimum lors du transport ou lors du stockage.**

- Ultra légère : 9,4 kg avec une capacité de charge de plus de 200 kg.
- Poignée large et équilibrée facilitant le portage.
- Barre magnétique de 30 cm pour le maintien des outils.
- Butée graduée assurant la prise de mesure et le maintien des matériaux à découper.



## TRÉTEAU ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 910

Visualisez la vidéo Youtube



## ÉCHELLES TRANSFORMABLES ALUMINIUM



**3 utilisations : échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau. Conforme à la nouvelle norme DIN EN 131 relative à l'obligation de traverse depuis le 01/01/2018.**

- Déploiement et rétraction aisés.
- Composants fiables et résistants à la torsion.
- Très bonne résistance à la flexion : montants en aluminium extrudé.
- Appui sûr : pieds/patins antidérapants bimatière.
- Montée et descente en toute sécurité : barreaux rainurés.


Art. N°	Echelons	P.U.
0962 930 608	3x8	
0962 930 610	3x10	
0962 930 612	3x12	

## ÉCARTEUR DE FAÇADE ALUMINIUM

Art. N° 0962 931 923

**L'écarteur de façade permet de maintenir l'échelle éloignée du mur pour sécuriser l'accès et le travail sur les gouttières et les fenêtres.**

- Télescopique : mini : 53 cm/ maxi : 72 cm.
- Polyvalent : s'adapte sur toutes les échelles. Entraxe mini : 17 cm/ max : 30 cm / barreau carré max. : 30 x 30 mm. 3 longueurs d'écartement possibles.
- Inclus : goupilles imperdables et sac porte-outils très solide et amovible.



# LE COIN DES BONNES AFFAIRES



## COLLERETTE FIXE ALUMINIUM POUR SPOT LED

**Art. N° 0976 950 735**

Support fixe pour lampe LED type  
GU10 ou GU5.3.

Ø de coupe : 63 mm

Ø de la LED non fournie : 50 mm.

## COLLERETTE ORIENTABLE ALU<sup>1</sup>/BLANC<sup>2</sup> POUR SPOT LED

**Art. N° 0976 950 732<sup>1</sup>/730<sup>2</sup>**

Support orientable 20° pour  
lampe LED type GU10 ou GU5.3.

Ø de coupe : 75 mm

Ø de la LED non fournie : 50 mm.

## BALADEUSE À LED RECHARGEABLE

**Art. N° 0827 940 135**

Assure un éclairage  
exceptionnel.  
IP 65.



## TUBE LED T8

Pour éclairages avec ballast ferromagnétique. Luminosité maximale  
immédiate, sans phase de préchauffage.

Accessoire : Starter pour tube LED T8

**Art. N° 0979 202 409**



**0,6M-12,5W-6500K-1400LM**

**Art. N° 0978 202 418**



**1,2M-23,5W-6500K-2400LM**

**Art. N° 0978 202 414**

## SPOT LED 52 X 52 MM APPLIQUE CW

**Art. N° 0976 501 072**

Spots LED 1,3 W en basse tension 12 VDC. Blanc froid.

Boîtier en aluminium/plastique

Accessoires : Transformateurs LED 12 VDC 15/45W

**Art. N° 0976 501 196/198.**



### GUIRLANDE LEDS

Effet fixe. Prolongeable 20 fois  
Puissance 230 V/CA  
IP 44.



Accessoire (non fourni) :  
Cordon d'alimentation noir / blanc.  
**Art. N° 0976 563 015 / 020**

Art N°	Désignation	Prix promo
<b>0976 565 024</b>	<b>LEDS BLANC 20M CÂBLE NOIR 110LM</b>	
<b>0976 563 019</b>	<b>LEDS BLEUES 5M CÂBLE BLANC</b>	



### LAMPE LED E27 14W 4000K 1521LM

**Art. N° 0978 300 182**

Lampe LED de forme classique. Idéale pour les immeubles résidentiels et de bureaux, les hôtels, les restaurants, les couloirs, salle à manger et salons.  
Non dimmable.

### AMPOULE LED E14 7W BLANC CHAUD

**Art. N° 0978 300 070**

Forme flamme.  
Blanc chaud.  
Dimmable



**SAISIR VIA LA  
SAISIE RAPIDE**

### LAMPE LED E14 5,5W 2800K 470LM FLAMME

**Art. N° 0978 300 121**

Blanc chaud.  
Non dimmable.



### LAMPE LED E27 13W 2800K 1055LM DIMMABLE GL

**Art. N° 0978 200 062**

Lampe LED dimmable sphérique avec culot E27.  
Blanc chaud.



# LE COIN DES BONNES AFFAIRES



## LAMPE LED GU10

**Art. N° 0978 300 ...**

Une alternative aux spots halogènes classiques GU10, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



Art N°	Désignation	Prix promo
0978 300 002	5W 4000K 470LM 100°	
0978 300 129	4,5W 2800K 360LM 35°	
0978 300 183	5W 2800K 500LM 35°	

## LAMPE LED GU5.3 8W 2800K 450LM DIMMABLE

**Art. N° 0978 200 057**

Lampe LED dimmable avec culot GU 5.3. Blanc chaud.

## LAMPE LED GU5.3 6W 2800K 400LM 35°

**Art. N° 0978 300 130**

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



## LAMPE LED GU5.3 5W 2800K 430LM 100°

**Art. N° 0978 300 003**

Une alternative aux spots halogènes classiques MR16, respectueuse de l'environnement, avec la même forme compacte. Non dimmable.



## FEU POSITION LED XL ORANGE 24V

**Art. N° 0812 42 940**

Universel  
Fixation directe avec équerre.  
L x l x h : 252 x 22 x 18 mm.

**MULTITESTEUR PRO LED 3 \***
**Art. N° 0997 673 213**

Détecte automatiquement le type de tension : continue ou alternative.



\* Photo non contractuelle.

**KIT W-FIX 3M EMBOUT BOUCLE**
**Art. N° 0972 600 072**

Système de suspension universel.


**LAME DE SCIE CIRCULAIRE UNI-TOP**
**Art. N° 0611 521 040**

 Pour scie circulaire portable.  
 Pour bois dur et tendre, panneaux sans finition, à revêtement plastique ou plaqués.  
 Ø x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage :  
 210 x 2,8 / 1,8 x 30 mm.

**MARQUEUR ROUTIER JAUNE FLUO 500ML\***
**Art. N° 0893 200 202**
**MARQUEUR ROUTIER CERISE FLUO 500 ML\***
**Art. N° 0893 200 210**

 Spray de marquage avec fermeture de sécurité pour mettre en évidence les dommages sur les routes et les chantiers.  
 Durée de marquage : environ 4 mois.

**MARQUEUR ROUTIER BLEU FLUO 500 ML\***
**Art. N° 0893 200 204**
**MARQUEUR ROUTIER VERT FLUO 500 ML\***
**Art. N° 0893 200 205**
**panachable**

\* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# LE COIN DES BONNES AFFAIRES



## COFFRET INST/DESINST VALVE TPMS 13 PIÈCES

Art. N° 0714 71 900

Kit d'outils TPMS complet pour le montage correct des capteurs de pression des pneus.

## SCIE CLOCHE DIAMANT 35

Art. N° 0668 940 035

Spécifiquement pour le perçage du carrelage sans utiliser d'eau. Peut être utilisée avec des outils électriques disposant de la connexion M14 avec une vitesse de rotation minimale de 2300 à 11000tr/min.



## CIRE PROTECTION DESSOUS CAISSE TRANSPARENT 1000ML\*

Art. N° 0892 079 4

Enduit de revêtement à base de cire contenant des solvants ; ne peut pas être peint.



## FORET BRIQUE MONOMUR

Art. N° 0648 74. ...

A utiliser sans percussion.

Art N°	Dimensions	Prix promo
0648 746 026	Ø 6 LT 260	
0648 741 226	Ø 12 LT 260	
0648 741 426	Ø 14 LT 260	
0648 741 626	Ø 16 LT 260	

## GRAISSE BELLEVILLE POT 500 GR.

Art. N° 0893 105 860

Graisse graphitée spéciale étanchéité totale. Résistance à la très haute température.



## BANDE ANTIDÉRAPANTE NOIRE ET JAUNE 50MM X 18M

Art. N° 0812 441 850

Ruban autocollant antidérapant avec grains en oxyde d'aluminium résistants à l'abrasion et antidérapants..



## ORSYmat

Distributeur automatique  
de produits Würth

**ORSYmat est un distributeur automatique destiné au stockage et à la mise à disposition de produits Würth.**

- Accès par badge
- Alerte sur les ruptures de stock des produits
- Enregistrement de toutes les transactions de matériel



**Gestion  
des stocks**

### **+ VOS AVANTAGES**

- **CONTRÔLE TOTAL** : traçabilité de toute consommation, limitation des accès aux personnes et produits
- **RÉDUCTION DES COÛTS** : économisez jusqu'à 50% sur les consommations des produits stockés
- **RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS** : responsabilisation des utilisateurs, baisse des consommations et lutte contre le vol
- **DISPONIBILITÉ** : 24h/24 & 7j/7

#### **Contactez-nous :**

- par e-mail à l'adresse **[systemes.solutions@wurth.fr](mailto:systemes.solutions@wurth.fr)**
- par téléphone au **03 88 64 85 79**





# PROFITABLES MÉTAL

## À VOTRE SERVICE !



**VOTRE COMMERCIAL**  
Vous conseille et vous accompagne.



**VOTRE PROXI SHOP**  
Répond à vos besoins immédiats et ponctuels.  
[magasins.wurth.fr](http://magasins.wurth.fr)

**SUIVEZ-NOUS** sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et le blog.



**LA BOUTIQUE EN LIGNE**  
Vous permet de commander  
24h/24 et 7j/7.  
[wurth.fr](http://wurth.fr)



**LE SERVICE RELATION CLIENTS**  
Vous renseigne et répond à vos questions.  
[relation.clients@wurth.fr](mailto:relation.clients@wurth.fr)  
03 88 88 12 12

**À CHACUN SON WÜRTH**